63.43

# LISTE DES GRAINES

RÉCOLTÉES PAR LE

## JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION

2, Rue Dancet, 2 — Plainpalais

GENÈVE

H. CORREVON

Terrestria sidera, flores.

JANVIER 1896

GENÈVE IMPRIMERIE W. KÜNDIG & FILS 1896

#### DU SEMIS

Il est reconnu que les plantes alpines qu'on acclimate par le moyen du semis sont plus florifères et beaucoup plus résistantes à nos climats. Tandis que le 6 % à peine des plantes qu'on arrache dans la nature parvient à fleurir et à se développer dans les jardins, celles élevées de graines réussissent admirablement. Le jardin alpin d'acclimatation, qui a été fondé dans le but d'aider les amateurs et de les pourvoir de graines ou de plantes élevées par semis, donne ici la liste des semences récoltées par lui en 1894.

Pour les bien réussir il importe d'observer les conditions suivantes : faire un terreau léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers

terre de bruyère, un tiers terre franche, et un tiers de sable.

Le moment le plus favorable à cette opération est l'arrière automne, c'est à dire fin Novembre ou commencement de Décembre. Pourtant il est certaines espèces (Anémones du groupe Pulsatille, Edelweiss, Composées et en général les graines munies d'aigrettes et de plumes) qui lèvent mieux si on les sème de suite après leur mâturité. Mais dans la grande majorité des cas c'est l'arrière automne ou le premier printemps qu'il faut choisir

comme étant la meilleure époque pour les semis.

On sème dans des pots, terrines ou caissettes qu'on draine en remplissant le fond et jusqu'au tiers de leur hauteur, de briques ou de pierres ou bien encore de coke. Il faut avoir soin de très peu recouvrir les graines surtout celles qui sont très fines. Certaines espèces même, telles que les Saxifragées, les Crassulacées, demandent à n'être pas du tout recouvertes. Ces pots seront placés sous une couche froide, le plus près possible du verre et dès qu'il tombera de la neige, on aura soin de les recouvrir et d'en former un monceau le plus haut possible. On enlève alors les chassis qu'on remet en place lors de la fonte de la neige.

Dans les pays où la neige fait défaut il est préférable de ne semer qu'en Mars-Avril. Si l'on attend en Mai-Juin pour le faire il serait bon d'ajouter à la composition du sol indiquée plus haut un peu de Sphagnum tamisé dont l'effet modérateur est très avantageux à la germination des graines. Les bonnes pluies chaudes du printemps sont extrémement favorables à la germination et il faut, le plus possible, exposer les semis à cette action bien-

faisante dont ils ne souffriront pas si les pots sont bien drainés.

On peut aussi semer en pleine terre mais alors il faut avoir soin de surveiller les semis et d'empêcher les mauvaises herbes ou les insectes nuisibles de les détruire.

En général le semis est le même que celui des plantes annuelles ou vi-

vaces les plus délicates; il n'offre aucune difficulté et réussit bien.

Les genres qui germent le plus rapidement sont les Cistinées, les Violariées, les Crucifères, les Papilionacées; puis viennent les Composées, les Ombellifères, les Saxifragées, les Crassulacées etc. etc. Ce sont les Gentianées et les Primulacées qui mettent le plus de temps à germer avec certaines Renonculacées, les Berbéridées etc.

La germination des graines est, au reste, une chose capricieuse. Il ne faut jamais détruire un semis qui n'a pas levé avant une année pour le moins.

Quand les graines ont germé, et que les plantules commencent à prendre un peu de consistance c'est à dire qu'elles émettent la 2° et la 3° feuille audessus des Cotylédons, il faut les repiquer, dans un terreau qui convienne à la nature de chacune d'elles. Lire notre volume qui vient de paraître «Les plantes alpines et de rocailles.»

## Espèces montagnardes et de rochers.

Seeds of alpine and mountain plants.

Nous ne donnons pas ici la description de nos plantes parce que le plupart de nos clients possèdent le petit volume « Plantes alpines et de rocailles et leur culture » par H. Correvon et que, d'autre part, notre catalogue de plantes (1893) contient plusieurs de ces descriptions.

#### Toutes nos semences se vendent au prix de 50 centimes le paquet.

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse, peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines d'espèces montagnardes et vivaces aux prix suivants à notre choix:

12	espèces	pour	5.3.			. 5	francs
25	,	»	•	1427 SA	1	. 10	ď
50	<b>»</b>	*				. 20	)
100	<b>»</b>	<b>»</b>				. 40	

Our seeds are sold to the price of 50 cts. (5 d.) each paquet.

We make collections of

12 kinds for	. 5 francs
25	. 10 ">
50 »	. 20 »
100 »; »	a company of the comp

Les noms marqués en lettres grasses sont ceux des espèces courantes qui, tout en étant des plusjolies, sont des plus faciles à élever de graines. Celles précédées d'un \* sont recommandables, mais longues à germer.

Acæna microphilla Hook.

- » ovalifolia Lindl.
- » pinnatifida R. P.
- » Sanguisorbæ Vahl.
- » sarmentosa Carm.

#### Achillea argentea Vis.

- » atrata L.
- » Clavenæ L.
- » Clusiana Tausch.
- » Clypeolata Sibt. et Sm.

#### Achillea Gerberi Bieb.

- » Herba Rota All.
- » Impatiens L.
- » lanata Sprgl.
- » ligustica All.
- lingulata W. et K.
- » macrophylla L.
- » micrantha M. B.
- » moschata Wulf.
- » myriophylla Willd.

Achillea nana L.

Neilreichii.

nobilis L.

pectinata Willd var. screnicola. ))

Ptarmica L.

pyrenaica Sibl. ))

Reichardtiana Beck. ))

rupestris Huter. ))

tomentosa L.

umbellata Sibt. ))

Aconitum \* Anthora L.

Braunii Rchb.

cammarum Jacq.

Fischeri Rchb. ))

Kohleri Rchb. 3)

Kuznetzowi Rchb. ))

)): Lycoctonum L.

\* moldavicum Hacq.

Napellus L. 1)

» à fl. blanches. 5)

Neubergense DC. ))

ochroleucum Hort.

orientale Mill. ))

paniculatum Lam. 11

pygmæum Vest.

septentrionale Kæll.

Stærkæanum Rchb. ))

theriophorum Rchb. ))

variegatum L. ))

volubile Pall.

Actæa brachypetala DC.

Japonica Thunb.

longipes. ))

racemosa L

)) spicata L.

» à fruits rouges.

Adenostyles albifrons Reichb.

alpina Bl. et Fing.

leucophylla Rchb.

Adonis pyrenaica DC.

vernalis L.

Aethionema coridifolium DC.

grandiflorum Boiss.

heterocarpum Gay.

Iberideum Boiss.

ovalifolium Boiss.

persicum Boiss.

saxatile L.

Thomasianum Gay.

Agropyrum elongatum Beauv.

glaucum Beauv.

Ajuga pyramidalis L.

Alchemilla asterophilla Tausch.

acutangula Bus.

acutiloba Stev. ))

alpestris Schmidt. ))

alpina L. ))

var. angustifolia Tausch. ))

colorata Bus. ))

coriacea Bus.

flavicorna Bus.

filicaulis Bus.

flexicaulis Bus. >>

glabra Poir. ))

heteropoda Bus. ))

incisa Bus. ))

inconcinna Bus. ))

minor Huds. ))

multidens Bus.

pallens Bus. ))

pastoralis Bus. ))

pubescens Bieb. ))

rubristipula Bus.

Schmidelyana Bus. )).

semisecta Bus. ))

splendens Gaud. ))

strigulosa Bus.

subcrenata Bus. ))

subnitida Bus. 9)

subsericea Reut. ))

tenuis Bus.

trunciloba Bus.

undulata Bus.

versipila Bus. ))

vulgaris var. major Boiss.

var pilosa Bramsw.

Allium carinatum L.

cyaneum Rgl.

flavum L.

giganteum A. Gray. ))

Karataviense Rgl.

longifolium Don. "

Moly L.

odorum Thunb.

ophioscorodon Don. ))

pulchellum Don. ))

sibiricum L. ))

subhirsutum L.

tulipifolium Led. ))

Ursinum L. ))

Victoriale L.

#### Alsine Bauhinorum Gay.

Bannatica Bl.

Jacquini Koch.

Alsine juniperifolia Fenzl.

» liniflora Heg.

» pinifolia Fenzl.

» tenuifolia Crantz.

» Villarsii M. K.

Alyssum alpestre L.

» alpinum Scop.

» argenteum Willd.

» corymbosum Gris.

» gemonense L.

» Heinzii Ulpit.

» incanum L.

» maritimum Lam.

» micranthum Fisch.

» minimum Willd.

» Mællendorfianum Beck.

» montanum L.

» murale W.K.

» orientale Ard.

» petræum Ard.

» pyrenaicum Lap.

» repens Baumg.

» Rocheli And.

» rostratum Stev.

» saxatile L.

» speciosum Hort. Belv.

» spinosum L.

» tortuosum W. K.

» Transvlvanicum Schur.

» Wiersbickii Heuf.

» Wulfenianum Willd.

Anarrhinum bellidifolium Willd. Androsace arachnoidea Stur.

» carnea L.

» Charpentieri Heer.

» ciliata DC.

» cylindrica DC.

» elongata L.

» foliosa Duby.

» glacialis Hoppe.

» Haussmanni Lavb.

» Helvetica Gaud.

» lactea L.

» lactiflora Fisch.

» Laggeri Huet.

» maxima L.

» nana Horn.

» obtusifolia All.

» pubescens DC.

» pyrenaica Lam.

» rotundifolia.

» septentrionalis L.

Androsace villosa L.

» vitaliana Lap.

Anemone alpina L.

» apennina L.

» Baikalensis Fisch.

» Baldensis L.

» decapetala L.

» fulgens J. Gay.

» Halleri All.

» montana L.

» multifida DC.

» narcissiflora L.

» nemorosa, L.

» palmata L.

» patens L.

» polyantha Don.

» pratensis L.

» » var. obsoleta.

» pulsatilla L.

» ranunculoides L.

» rivularis Buch.

» rubra Lam.

» sulfurea L.

» sylvestris L.

» trifoliata L.

» umbellata Willd.

» vernalis L.

» virginica L.

Angelica officinalis Mœnch.

» sylvestris L.

Antennaria dioica DC.

» Plantaginea R. Br.

Anthemis ætnensis Schouw.

» Aizoon Gris.

austriaca Jacq.

» Biebersteini Adams.

» Kitaibelii Schott.

» macrantha Heuff.

» montana L.

» santolinoides Munb.

» tenuifolia Stur.

Anthyllis montana L.

» vulneraria L.

» vulneraria L. rubra.

Anthericum ramosum L.

Anticlea glauca Kunth.

Antirrhinum azarina L.

Apiastrum angustifolium Nutt.

Aquilegia alpina L.

» atrata Koch.

» atropurpurea Willd.

» Bertolonii Schott.

Aquilegia Burgeriana Sib.

- » canadensis L.
- » chrysantha Gray.
- » coerulea James.
- » Einseleana F. Sch.
- » Formosa Fisch.
- » fragrans Benth.
- » glandulosa Fisch.
- » grata Mev.
- » Hænkeana Held.
- » Kitaibelii Schult.
- » nigricans Brüg.
- » oxypetala Traut.
- » pyrenaica DC.
- » thalictrifolia Schott.
- » viridiflora Pall.
- » Wittmanniana Hort.

(Voir graines Plantes vivaces).

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accomodant également de l'ombre et du soleil mais préférant le miombre.

#### Arabis alpestris Reich.

- » alpina L.
- » Allionii DC.
- » anarchordica Porta.
- » arenosa Scop.
- » bellidifolia Jacq.
- » cœrulea Wulf.
- » cenisia Reut.
- » crispata Willd.
- » croatica Schott.
- » Gerardi Bess.
- » hirsuta Scop.
- » hybrida Reut.
- » japonica Herd.
- » lilacina Schrad.
- » lucida L.
- » muralis Bert:
- » pumila Wulf.
- » rosea DC.
- » Soyeri Reut.
- » Turrita L.

Arctostaphylos alpina Sprgl.

» Uva Ursi Sprgl.

#### Arenaria Balearica L.

- » ciliata L.
- » gracilis W. K.
- » graminifolia Schrad.
- » laricifolia L.
- » leptoclados L.

#### Arenaria purpurascens L.

» verna L.

#### Armeria alpina Willd.

- » cephalotes Hoffm.
- » juncea Boiss.
- » longiaristata Reut.
- » maritima Willd.
- » plantaginea Willd.
- » setacea Boiss.

#### Arnica Chamissonis Less.

» montana L.

#### Aronicum Clusii Koch.

- » glaciale Reich.
- » scorpioides Koch.

#### Artemisia chamæmelifolia Vill.

- » Absinthium L.
- » annua L.
- » arborescens L.
- » canadensis Mich.
- » desertorum Sprgl.
- » Gnaphalioides Nutt.
- » glacialis Wulf.
- » gracilis Hort.
- » granatensis Boiss.
- » japonica Rgl.
- » mutelina Vill.
- » parviflora Roxb.
- » pauciflora Web.
- » Pontica L.
- » pedemontana All.
- » procera Willd.
- » Rœzli Hut.
- » saxatilis W. K.
- » Selengensis Turcz.
- » spicata Wulf.
- » valesiaca L.

#### Asarum canadense L.

» europæum L.

#### Asperula azurea Jaub.

- » cynanchica L.
- » humifusa Bess.
- » odorata L.
- » Taurina L.

#### Aster alpinus L.

- » » à fleurs blanches.
- » » » roses.
- » amellus L.
- » Bessarabicus Bernh.
- » pumilus Fisch.
- » pyreneus Desf.

#### Astragalus Alopecuroides L.

» alpinus L.

#### Astragalus aristatus L'Hérit.

- » depressus L
- » frigidus Gray.
- » monspessulanus L.
- » nigrescens Pall.
- » Onobrychis L.
- » penduliflorus Lam.

#### Astrantia bavarica Schulz.

- » carinthiaca Hop.
- » carniola Wulf.
- » Helleborifolia Salisb.
- » involucrata Koch.
- » major L.
- » minor L.
- » neglecta Koch.
- » pauciflora Bertol.

#### Athamante cretensis L.

» Mathioli Wulf.

## Atragene alpina L. (Clématite bleue des Alpes.)

» sibirica Fisch.

#### Atropa Belladona L.

- Aubrieta Deltoidea DC.
  - » erubescens Griseb.
  - » Hendersonni Hort.
  - » Leichtlinii Hort.
- » parviflora Boiss.

Azalea procumbens L.

Banffia petræa Baumg.

Bartsia alpina L.

Bellidiastrum Michelli Cass.

Bellis cœrulescens Hook.

» perennis L.

#### Bellium bellioides L.

#### Betonica hirsuta L.

- » à fleurs blanches.
- » macrostachya Wend.
- » grandiflora Willd.
- » nivea Stev.
- » officinalis L.

#### Biscutella lævigata L.

#### Braya alpina Sternb.

- » pinnatifida Koch.
- » supina Koch.

Briza media L.

Bromus Schraderi Kunth.

» squarrosus L.

Buphtalmum salicifolium L.

» grandiflorum L.

Bulbocodium vernum L,

Bupleurum falcatum L.

» aureum Fisch.

#### Bupleurum longifolium L.

- » ranunculoides L.
- » stellatum L.

#### Calamintha corsica Benth.

» officinalis Moench.

#### Campanula Allionii Vill.

- » abietina Gris.
- » alpina Jacq.
- » barbata L.
- » » alba.
- » Baumgarteni Beck.
- » cæspitosa Waldst.
- » carnica Schied.
- » cenisia L.
- » » à fleurs blanches.
- » Elatines L.
- » Eryocarpa Bieb.
- » excisa Schleich.
- » garganica Ten.
- » glomerata L.
- » lactiflora Bieb.
- » latifolia L.
- « » à fleurs blanches.
- » lingulata W. K.
- » pelviformis Lam.
- » pusilla Hænke.
- » à fl. blanches.
- » pulla L.
- » Raineri Perp.
- » rhomboidalis L.
- » à fleurs blanches.
- » rotundifolia L.
- » à fleurs blanches.
- » Sarmatica Kar.
- » Scheuchzeri Vill.
- » spicata L.
- » strigosa Russ.
- » Tenorii Mor.
- » thyrsoidæa L.
- » Valdensis All.
- » Vanneri Rochel.
- » Van Houttei Hort.
- » Zoyzii Wulf.

#### Cardamine asarifolia L.

» resedifolia L.

#### Carex alpina Hopp.

- » cephalophora Mühlb.
- » divulsa Good.
- » eburnea Booth.
- » incurva Lightb.

#### Carlina acanthifolia L.

» acaulis L.

Centaurea alpina L.

- » axillaris Willd.
- » depressa Bieb.
- » Lugdunensis Jord.
- » macrocephala Muss.
- » montana L.
- » à fleurs blanches.
- » orientalis L.
- » nervosa Willd.
- » petrophylla Reut.
- » Phrygia L.
- » rutifolia Sibt.
- » spinulosa Roch.
- » sulfurea Willd.
- » uniflora All.

Cephalaria alpina Schrad (Grande scabieuse jaune aux formes architecturales).

Cerastium alpinum glabrum Retz.

- » Boissieri Gren.
- » campanulatum Vis.
- » chloræfolium Fisch.
- » frigidum Bieb.
- » glaciale Gaud.
- » grandiflorum W. K.
- » lanatum Lam.
- » latifolium L.
- » Pennsylvanicum Horn.
- » villosum Baumg.

Cerinthe alpina Kit.

- » auriculata Ten.
- » major Schrad.
- » minor L.

Chamæmelon Oreades Boiss.

Chamæmelon trychopyllum Boiss.

Cheiranthus alpinus L.

Chionodoxa cretensis Boiss.

- » Luciliæ Boiss
- » Sardensis Boiss.

Chrysanthemum alpinum L.

- » coronopifolium Vill.
- » corymbosum L.
- » lacustre Brot.
- » Orjani Belv.

Chrysogonum Virginicum L.

Cimicifuga fætida L.

Cineraria alpina L.

» campestris Retz.

Cirsium rivulare All.

- » heterophyllum All.
- » monspessulanus L.
- » Eryophorum Scop.

Cirsium rivulare All.

» Semenowi Rgl.

Claytonia perfoliata L.

Cochlearia groënlandica L.

Colchicum alpinum DC.

» autumnale L.

Conioselinum Kamtschaticum Rupr.

» tartaricum Fisch.

Convallaria majalis L.

» verticillata L.

Convolvulus Soldanella L.

Coris Monspeliensis L.

Coronilla montana Scop.

» varia L.

Cortusa 'Mathiolli L.

- » » grandiflora.
- » pubens S. N. K.

Corvdalis 'bracteata Pers.

- » capnoides Pers.
- » fabacea Pers.
- » glauca Pursh.
- » lutea D. C. (propre à garnir les murailles).
- » 'nobilis Pers.
- » ochroleuca Koch.
- » pallida Pers.
- » 'Semenowi Rgl.

Crassula rubens L.

Crepis aurea Tausch.

- » blattarioides Vill.
- » jubata Koch.
- » pygmaea L.
- » sibirica L.

Crocus speciosus Boiss.

» vernus All.

Cryptotænia canadensis DC.

Crythmum maritimum L.

Cucubalus bacciferus L.

Cyclamen europæum L.

- » hederæfolium DC.
  - » à fl. blanches.

Daphne alpina L

» Cneorum L.

Delphinium amænum Stev.

- » Brunonianum Rovle.
- » Cashmerianum Royle.
- » Cardiopetalum DC.
- » Cheilantum Fisch.
- » consolida L.
- » elatum L.
- » Przewaldzkyi Rgl.
- » Staphysagria I..

Delphinium Zalil Aitch. Dentaria bulbifera L.

» digitata Lam.

» pinnata Lam.

Dianthus alpestris Balb.

» alpinus L.

L'une des plus belles d'entre les plantes des Alpes.

» ambiguus Panc.

» arenarius L.

» aridus Janka.

» armeria L.

» atrorubens All.

» attenuatus Smith.

» Bannaticus Heuf.

» bicolor Adam.

» cæsius L.

33

» callizonus S. et K.

» calocephalus Boiss.

» campestris Bieb.

» glaber Traut.

capitatus DC.

» carthusianorum L.

» Caucasicus Sims.

» cinnamomeus Sib. Sm.

» corsicus Fisch.

» cruentus Gris.

» » parviflorus Panc.

» deltoïdes L.

» deltoides albus.

» fragrans Herb.

» gallicus Pers.

» giganteus d'Urv.» giganteiformis Borb.

» glacialis Hænk.

» glaucophyllus Horn.

» glutinosus Boiss.

5 gracilis Sibt.

» heptaneurus Gris.

» Liburnicus Bartl.

» mœsiacus Panc.

» monspessulanus L.

» neglectus Lois.

pallens Sib. Sm.papillosus Vis.

» parviflorus Schur.

» pelviformis Heuff.

» petraeus W. K.

» pinifolius Sm.» Plumarius L.

» pratensis Bieb.

pruinosus Boiss.

Dianthus racemosus Vis.

» Requieni G. et G.

» rupicola Biv.

» saxicola Jord.

Seguieri Vill.

» var. discolor.

» spiculifolius Schur.

» squarrosus Bieb.

» suavis Willd.

» superbus L.

» sylvestris Wulf.

» tener Balb.

» tenuifolius Schur.

trifasciculatus Kit.

» velutinus Guss.

» viscidus Bor.

» Wimmeri Wich.

Les œillets, surtout dans le groupe des Plumarius, squarrosus etc., sont excellents pour garnir les lieux arides et ensoleillés; ils se contentent de peu et donnent avec abondance de délicieuses fleurs odorantes. Tous s'élèvent facilement de semis.

Diapensia Laponica L.

Digitatis grandiflora L.

» lanata Ehrh.

» lutea DC.

Doronicum austriacum Willd.

» Caucasium Bieb.

» Columnae Ten.

» macrophyllum L.» Pardalianches L.

Dorycnium herbaceum Will.

Draba aizoides L.

» aizoon Wahl.

altaica Bunge.arabisans Mich.

» arabisans Mich.

» aurea Vahl.

» borealis DC.

» brunifolia Stev.

» carinthiaca Hoppe.

» chamæjasme Gris.» Dovirense Fries.

» elongata.

» Fladnizensis Wulf.

» frigida Saut.

» glacialis Adams.

» Gmelini Adams.

» Haynaldi Stur.

» hirta L.

Draba Johannis Host.

- » lactea Adams.
- » Laponica Willd.
- » lasiocarpa Rochel.
- » muricella Wahl.
- » nemoralis Ehrh.
- » nivalis Gaud.
- » pyrenaica L.
- » rupestris R. Br.
- » Scandinavica Lindh.
- » stellata Jacq.
- » Thomasii Koch.
- » turgida Huet.
- » tomentosa Wahl.
- » Traunsteineri Hopp.
- » Wahlenbergi Hart.
- » Zahlbruckneri Host.

#### Dracocephalum austriacum L.

- » canescens L.
- » grandiflorum L.
- » Moldavicum L.
- » nutans L.
- » Peregrinum L.
- » Ruprechti Rgl.
- » Ruyschianum L.
- » thymiflorum L.

Dripis spinosa L.

Dryas lanata Stein.

- » Drummondi Rich.
- » octopetala L. C'est l'une des plus gracieuses plantes tapissantes pour rochers; grandes fleurs blanches.

Echium petraeum Tratt.

Edelweiss (voir Gnaphalium)

Edrayanthus (Hedræanthus)

- » dalmaticus DC.
- 🎇 » Dinaricus Kern.
  - » Pumilio DC.
  - » tenuifolius DC.

Empetrum nigrum L.

Epilobium Abyssinicum Hochst.

- » alpinum L.
- » angustifolium L.
- » boreale Pursh.
- » Dodonaei Vill.
- » gabellum Forst.
- » luteum Pursh
- » origanifolium L.
- » rosmarinifolium Haenk.

Eranthis yemalis L.

Erigeron alpinus L.

» aurantiacus Rgl.

#### Erigeron bellidifolius Willd.

- » caucasicus Stev.
- » macranthus Nutt.
- » pulchellus DC.
- » speciosus DC.
- » uniflorus L.
- » Villarsii Bell.

#### Erinus alpinus L.

- » albus.
- » hirsutus Lap.
- » hispanicus Pers.

#### Eritrichium nanum Schrad. Erodium daucoides Boiss.

- » cheilanthifolium Boiss.
- » gruinum L.
- « hymenodes L'Hérit.
- » Manescavi Boub.
- » macradenum L'Hérit.

Erpetion reniforme Spach.

Eryngium alpinum L.

Le vrai Chardon bleu des Alpes est l'une des plus belles plantes à cultiver dans les jardins.

- » amethystinum L.
- » Bourgati Gouan.
- » cœruleum Bieb.
- » glaciale Boiss.
- » maritimum L.

#### Erysimum.

- » Arkansanum Nutt.
- » canescens Roth.
- » Helveticum DC.
- » ochroleucum DC.
- » pumilum DC.
- » Rhæticum DC.
- » Wahlenbergi Simonk.

#### Erythraea centauræa L.

- » diffusa Woods.
- » linearifolia Pers.
- » littoralis Wit.

Erythronium \* Dens Canis L.

» Sibiricum Rgl.

Euphorbia Gerardiana Jacq.

Festuca elegans Boiss.

- » amethystina L.
- » Beckeri Hack.
- » Halleri All.
- » pulchella Schrad.
- » spadicea Gouan.
- » Valesiaca Schl.
- » violacea Schl.

Fritillaria Libanotica Boiss.

#### Fritillaria Meleagris L.

- » » alba.
- » . nigra Mill.
- » pallidiflora Schrk.
- » pyrenaica L.
- » racemosa Kunth.
- » ruthenica With.
- » tenella Bieb.
- tulipifolia Bieb.

#### Gagea Liotardi Schult.

#### Gaya simplex Gaud.

Gentiana \*acaulis L (l'une des meilleures plantes des Alpes).

- » adscendens Pall.
- » affinis Griseb.
- », angulosa Bieb.
- » \*angustifolia Vill.
- » asclepiadea L.
- » bayarica L.
- » brachyphilla Vill.
- » brevidens Rgl.
- » Burseri Lap.
- » campestris L.
- » carpathica.
- » cernua H. B.
- » Charpentieri Thom.-
- » \* Clusii Per. et Song.
- » ciliata L.
- » cordifolia Koch.
- » cruciata L.
- » decumbens Rgl.
- » Dinarica Beck.
- » Fetisowii Rgl. et Wink.
- » frigida Hænke.
- » germanica Willd.
- » Hybrida ex. hort. Dubl.
- » involucrata Rottb.
- » Kesselringii Rgl.
- » Kochiana Per. et Song.
- » lutea L. Bonne plante aux formes architecturales, à la hampe garnie de fleurs jaunes, aux larges et belles feuilles nervées. Fait un bel effet dans les rocailles ou isolée dans le gazon.
- » macrophylla Pall.
- » montana Forst.
- » nivalis L.
- » Pannonica Scop.
- » phlogifolia Schott.
- » pneunomanthe L.
- » Przewaldskyi Rgl.

#### Gentiana punctata L.

- » purpurea L.
- » nana Reut.
- » Saponaria L.
- » septemfida Pall.
- » straminea Maxim.
- » tenella Froel.
- » Thomasii Vill.
- » verna L. (l'une des plus jolies fleurs des Alpes).
- » Walujewii Rgl.
- » » cœrulescens Rgl.

#### Geranium aconitifolium L'Hérit.

- » argenteum L.
- » Bohemicum L.
- » Endressy Gay.
- » Gymnocaulon DC.
- » Ibericum Cav.
- » Lancastriense With.
  - » macrorhizum L.
  - » nodosum L.
  - » palustre L.
  - » pratense L.
  - » roseum Andr.
- » sanguineum L.
- » Sibiricum L.

#### Geum atlanticum Desf.

- » Chilcense Balb.
- » heterocarpum Boiss.
- » Japonicum Thumb.
- » montanum L.
- » pyrenaicum Ram.
- » reptans L.
- » rivale L.
- » Roylei Wall.
- » Rhæticum Brüg.
- » triflorum Pursh.

#### Globularia cordifolia L.

- » nana DC.
- » nudicaulis L.
- ii trychosantha Fisch.
- » vulgaris L.

Glossocomia clematidea Schrenk.

Gnaphalium Leontopodium Cass.

L'Edelweiss se sème dans un sol léger et poreux, se repique à l'état de jeune plante et se cultive en plein soleil dans un sol, si possible calcaire.

Goniolimon tataricum Boiss. Gypsophila elegans Bieb.

» repens L.

Gypsophila transylvanica Sprgl. Hedysarum **obscurum L**.

- » montanum.
- » neglectum Led.
- » multijugum Maxim.
- sibiricum Poir.

Helenium Hoopesii Torr. et Gray. Helianthemum alpestre Dun.

- » apenninum Gaud.
- » grandiflorum DC.
- » lanuginosum Spr.
- » lavandulaefolium Pers.
- »/ mutabile Pers.
- » polyfolium Pers.
- \* purpureum Hort.
- » roseum DC.
- » salicifolium Pers.
- » sanguineum Lag.
- » vulgare Gaud.

Ce sont des plantes à gracieux feuillage persistant, aux fleurs nombreuses, jaunes, roses, rouge vif, pourpres ou blanches, se succédant pendant presque toute l'année; culture très facile. Plantes naines et touffues, excellentes pour les rochers.

Helleborus foetidus L.

- » niger L.
- » viridis L.

Heracleum montanum Schl.

- » alpinum L.
- » pubescens Bieb.

Heuchera americana L.

- » glabra Pall.
- » hispida Pursh.
- » pilosissima F.et M.
- » sanguinea Wall.

Délicieuse Saxifragée des montagnes du Mexique, aux fleurs rose vif et se succédant de mai en août.

Hieracium albidum Vill.

- » alpinum L.
- » aurantiacum L.
- » boreale Fries.
- » hyperboreum Neil.
- » lanatum Vill.
- » pseudo-cerinthe Gaud.
- » speciosum Horn.
- » stoloniferum W. K.
- » villosum Jacq.
- » vogesiacum Mouy.

Hierochloa borealis R. et S.

Homogyne alpina Cass.
Horminum pyrenaicum L.
Hugueninia tanacetifolia Rchb.
Hyacinthus.

- » amethystinus L. Hypericum androsæmum L.
  - » Ascyron L.
  - » atomarium Boiss.
  - » Beoticum Boiss.
  - » canariense L.
  - » Coris L.
  - » Desetangii Lam.
  - » elegans Steph.
  - » hircinum L.
  - » Gebleri Led.
  - » grandiflorum Boiss.
  - » hircinum L.
  - », hirsutum L.
  - » intermedium Steud.
  - » kalmanium L.
  - » montanum L.
  - » i nummularifolium L.
  - » Orientale L.
  - » pyramidatum Ait.
  - » quadrangulum L.
  - » Richeri Vill.
  - » tetrapterum Fries.
  - » tomentosum L.

Hypochæris Helvetica L.

» maculata L.

#### Hyssopus officinalis L.

- à fleurs blanches.
- » à fleurs rouges.

Iberis amara L.

- corifolia Sweet.
- » decipiens Jord.
- » jucunda Schott.
- » saxatilis L.
- » stylosa Ten.
- » Taurica DC.
- » umbellata L.

Impatiens Noli Tangere L. Imperatoria Ostruthium L.

Iris sibirica L. Isatis alpina All.

Jasione Jankae.

- » · montana L.
- » perennis Lam.
- » supina Sieb.

Jeffersonia diphylla Pers. Juncus alpinus Fries.

» arcticus Willd.

Juncus balticus Deth.

» glaucus Sibth.

» Jacquini L.

Juniperus nana Willd.

» sabina L.

Jurinea mollis Rchb.

Kernera saxatilis Rchb.

Lactuca perennis L.

» undulata Led.

Laserpitium gallicum L.

» glabrum Crtz.

» latifolium L.

» Halleri All.

» nitidum Zent.

» Siler L.

Lasiagrostis Calamagrostis Link. Lathyrus canescens Hort.

» cirrhosus Ser.

» heterophyllus L.

» laetiflorus Greene.

Leontopodium alpinum Cass (Edelweis)

» Himalayense Strach.

» sibiricum Cass.

» transvlvanicum Schur.

Lepidium alpinum L. (Hutschinsia).

Leucojum æstivum L.

» roseum Lois.

» vernum L.

Libanotis montana All.

Ligusticum pyrenaicum Gouan.

Lilium bulbiferum L.

\* Martagon L.

» à fleurs blanches.

» Pomponium L.

» \* pyrenaicum Gouan.

Linaria alpina DC.

» anticaria Boiss.

» cymbalaria L.

» dalmatica Mill.

» genistifolia Mill.» linifolia Willd.

» linifolia Willd.
» origanifolia DC.

» pallida Ten.

» Pancicii Jank.

» petraea Jord.

» triphylla Willd.

» tristis Mill.

Linum alpinum L..

» cartharcticum L.

» flavum L.

» gallicum L.

Linum provinciale.

» tenuifolium L.

Lithospermum.

» purpureo-cœruleum L.

Lloydia serotina Reichb.
Lunaria biennis Mönch.

» rediviva L.

Luzula campestris DC.

» multiflora Lej.

» nivea DC.

» pallescens Wahb.

» parviflora Desv.

» spicata DC.

» sylvatica Bidh.

Lychnis alpina L.

Jolie Caryophillée rose carmin vif facile à élever de graines.

» diurna L. (var. à fl. roses)

» flos Jovis L.

» Lapponica L.

» sibirica L.

» viscaria L.

Lynosiris vulgaris Cass.

Margyricarpus setosus R. et P.

Matthiola pedemontana Grml.

Mayanthemum bifolium Lam. Meconopsis cambrica Vig.

à fleurs orangé.

» Nepalensis Wall.

» Wallichiana Bak.

Medicago Carstiensis Jacq. Melampyrum arvense L.

» cristatum L.

Melandrium firmum Turcz.

» diurnum Crép.

Melica altissima L.

» ciliata L.

Meum athamanticum Jacq.

» Mutellinum L.

Micromeria græca Bent.

» filiformis Bent.

» Juliana Bent.

myrtifolia Boiss.rupestris Bent.

Mimulus primuloides Bent.

» Tillingii Reg.

Mitella dyphilla L. Mœhringia diversifolia.

» muscosa L.

» pendula Fenzl.

« polygonoides. M. K.

Mulgedium alpinum L.

Mulgedium plumieri DC. (Grande laitue vivace à fleurs bleues).

» sibiricum Less.

they were the property

Myosotis alpestris Schmidt.

rupicola Hort.sylvatica L.

» Traversi Hook.

à fleurs jaunes.

» Welwichii Boiss.

Myrrhis odorata Scop.

Narcissus Biancæ Tod.

arcissus Biance Tod » juncifolius Lag.

» monophyllos Dur.

» niveus Lois.

» pseudo-narcissus L.

Nepeta Kokamirica. Rgl.

» nuda albiflora Boiss.

Nigella damascena L. Oenothera pumila L.

» macrocarpa Pursh.

C'estl'une des meilleures d'entre les plantes de rocailles.

Onobrychis montana DC.

Ononis cenisia L.

» natrix L.

» rotundifolia L.

Opuntia vulgaris Mill.

» Comanchica Eng.

atropurpureus Desf.aurantius Bieb.

» lathyrioides L.

Orobus luteus L.

» niger L.

» vernus L.

Oxyria digyna Camp.

elatior R. Br.

Oxytropis Baïkalensis Pers.

» campestrisDC.

» fœtida L.

» Halleri Bunge.

» Lapponica Gay.

» montana DC.

» ochroleuca Bunge.

» pilosa DC.

» sordida Gaud.

Pæderota Ageria L.

» chamaedrifolia Kern.

» Zanichelli Brüg. Pæonia peregrina Mill.

Papaver alpinum L.

(Les Pavots des Alpes sont d'entre les plus florifères, les plus

gracieuses et les meilleures des plantes alpines.)

alpinum var. à fleurs rouge vif, rouge cinabre, roses et jaunes.

» armeniacum Lam.

atlanticum Ball.

Bonne et belle plante toujours en fleurs.

» Burseri Crantz.

» croceum Ledeb.

» gariepinum Burch.

» Heldreichii Boiss.

» lateritium Koch.

» libanoticum Boiss.

» nudicaule L.

» à fl. blanches.

» à fl. rouges.

» à fl. rouge cramoisi.

» à fleurs roses.

» à fleurs de teinte fumée.

» pilosum Sibth.

» pyrenaicum Willd.

» Rhæticum Ler.

» Rhaeas L.

» rupifragum Boiss.

» spicatum Boiss.

» strictum Boiss.

Paradisia liliago L.

» liliastrum Bert.

(lis de St Bruno)

Paris quadrifolia L. Parnassia palustris L.

Paronychia argentea Lam.

» aurantiaca Hort. Panorm.

» Kurdica Boiss.

» nivea DC...

Patrinia rupestris Juss.

Pedicularis Barrelieri Reich.

» bicornuta Kl.

» foliosa L. » rostrata L.

» tuberosa L.

» verticillata L.

Penthorum Sedoides L. Petasites niveus Cass.

» officinalis Moench.

Petrocallis pyrenaica R. B.

(Le Draba rose des Alpes calcaires.) Phaca alpina Jacq.

» astragalina DC.

» australis L.

Phaca frigida L.

Phleum alpinum L. Phœnixopus muralis Koch.

Physalis alkekengi L.

Phyteuma austriaca Beck.

- » betoniæfolium Vill.
- » campanuloides Bieb.
- » canescens W. K.
- » Halleri All.
- » hemisphæricum L.
- » orbiculare Bieb.
- » limonifolium Sibt.
- » Scheuchzeri All.
- » spicatum All.

Pinguicula grandiflora Lam.

- » longifolia DC.
- » Reuteri Genty.

Pisum maritimum L,

Plantago alpina L.

- » heterophylla Mutt.
- » montana Lam.
- » patagonica Jacq.

Pleurospermum pulchrum Aitch.

Poa cæsia Smith.

Podophyllum Emodi Wall.

» peltatum L.

Polemonium acutiflorum Willd.

- » boreale Adams.
- » campanulatum Th. F.
- » cœruleum L.
- » » bipinnatifidum Rgl.
- » dissectum Reich.
- » flavum Greene.
- » grandiflorum Rgl.
- » Hymalayense L.
- » humile Willd.
- » parviflorum Rgl.
- » pauciflorum Watson.
- » pulchellum Bunge.
- » reptans l..

Polygala chamæbuxus L. Polygonatum biflorum Darl.

- » giganteum 0. et D.
- » Maximowiczii F. Sch.
- » multiflorum All.
- » roseum Led.
- » verticillatum All.
- » vülgare D.

Polygonum alpinum Led.

- » Bistorta Led.
- » Brunonis Wall.
- » viviparum L.

Portenschlagia ramossima Vis. Potentilla alba L.

- » apennina Tenore.
- » argentea L.
- » argyrophylla Wall.
- » atrosanguinea Don.
- » aurea L.
- » Besseri Block.
- » Brennia Hut.
- » canadensis L.
- »: caulescens L.
- » chrysantha Trev.
- » dealbata Bunge.
- » Delphinensis Gren et Godr.
- » Detomasi Ten.
- » Fenzlii Lehm.
- » Fragiformis Willd.
- » frigida Vill.
- » fruticosa L.
- » Goldbachii Rupr.
- » gracilis Dougl.
- » Hookeriana Lehm.
- » Kurdica Boiss.
- » ' minima Hall.
- » multifida L.
- » Nepalensis Hook
- » Nuttali Lehm.
- » petiolulata Gaud.
- » pyrenaica Willd.
- » recta L.
- » Roemeri Sieg.
- » Romanzoffiana Rgl.
- » rupestris L.
- » speciosa Willd.
- » splendens Ram.
- » sulfurea Lam.
- » tanacetifolia Willd.
- » tridentata Sol.
- » tuberosa J. Wolff.

Poterium platylophum Jord. Prenanthes purpurea L.

#### Primula auricula L.

- » auriculata Lam.
- » Boveana Desn.
- » carpathica Grisb.
- » cashmeriana Hook.
- » Clusiana Tausch.
- » cortusoides L.
- » denticulata Sm.
- » var. nivea.
- » elatior Jacq.
- » farinosa L.

Primula floribunda Wall.

- » Forbesi Franch.
- » glaucescens Mor.
- » glutinosa Wulf.
- » grandis Trauty.
- » hirsuta All.
- » involucrata Wall.
- » Japonica Gray.
- » latifolia Lap.
- » longiflora All.
- » luteola Rupr.
- » macrocalyx Bunge.
- » magellanica Lehm.
- » marginata Curt.
- » mollis Hook.
- » officinalis Jacq.
- » pannonica Kern.
- » pedemontana Thom.
- » pubescens Jacq.
- » Rhætica Gaud.
- » rosea Royle.
- » Scottica Hook.
- » sibirica Jacq.
- » Sikkimensis Hook.
- » spectabilis Tratt.
- » stricta Horn.
- » Thomasini G. G.
- » verticillata Fork.
- » villosa Jacq.
- » viscosa L.
- ». Warei Stein.

Prosarthes Hookeri Torr.

Pyrethrum anserinæfolium Hauskn.

- » argenteum Willd.
- » Jasso.
- » niveum Lag.

Pyrola uniflora L.

Ramondia pyrenaica Rich.

» Serbica Panc.

Ranunculus aconitifolius L.

- » alpestris L.
- » amplexicaulis L.
- » glacialis L.
- » graminæus L.
- » Illyricus L.
- » millæfoliatus Vahl.
- » Nelsoni Gray.
- » platanifolius L.
- » plantagineus L.
- » pygmæus Wahl.
- » pyrenæus L.
- » rutæfolius L.

Ranunculus Seguieri Vill.

- » Steveni Andr.
- » Thora L.
- » Villarsii DC.

Reseda complicata Bory.

» glauca L.

Rhaponticum scariosum Lam.

Rhinanthus crista Galli L.

Rhodiola rosea L.

» rubra Rgl.

Rhododendron chamaecistus L.

- » ferrugineum L.
- » à fl. blanches.
- » hirsutum L.
- » a fl. blanches.
- » myrtifolium Lodd.
- » occidentale Gray.

Romanzoffia Sitchensis Cham.

Rosa alpina L. L'Eglantine à fleurs pourpres et sans épines.

Roscoea Sikkimensis Smith.

Rubus articus L.

Délicieuse framboise des régions boréales.

- » chamæmorus L.
- Rumex alpinus L.
  - » hastifolius Bieb.

Sagina nodosa Fenzl.

Salix herbacea L.

- » Hastata L.
- » Laponum L.
- » reticulata L.
- » retusa L.
- » serpyllifolia Scop.

Salpichroa rhomboidea Miers.

Samolus floribundus H. B.

» Valerandi L.

Sanguinaria canadensis L. Sanguisorba alpina Bge.

» Sitchensis C. A. M.

Sanicula europea L.

» Marylandica L. Saponaria bellidifolia Smith.

- » cæspitosa L.
- » cerastioides Fisch.
- » lutea L.
- » ocymoides L.
- » officinalis L.

Satureya diffusa Bent.

- » montana L.
- » pygmæea Sibt.

Saussurea alpina DC.

Saussurea albescens Hook.

depressa Gren.

discolor DC.

Saxifraga du groupe Bergenia, à feuilles grandes, épaisses, entières, à fleurs roses ou blanchâtres, en panicules.

S. cordifolia Haw.

var purpurascens Hort.

S. crassifolia L.

S. ligulata Wall.

S. » ciliata Eng.

Saxifraga affinis Don.

acanthifolia Hort.

aizoides L.

Aizoon L.

))

brevifolia Rgl.

Camposii Boiss.
gracilis Engl. 33

))

hybrida Hort. **3**)

intacta Kern.

laeta Engl. ))

marginata Rgl. ))

minor Hort. ))

minor Hort.
robusta Schott.

ajugæfolia L.

altissima Kern. ))

androsacea L.

angulosa Schott.
apennina Bert.
aquatica Lap.
aromatica Winkl.
aspera L. **)**)

))

))

3)

atropurpurea Wulf.
Australis Moric. 33

))

biflora All. ))

Blavii Engl. ))

bronchialis L.

conferta \* ))

bryoides L. ))

Burseriana L. ))

cæsia L.

))

cæspitosa grandiflora Rgl.

cantabrica Boiss. **)**)

carinthiaca Schott. **)**)

carpathica Reich.

cartilaginea Willd.
ceratophylla Ait. "

38.

33

cernua L. circinata Hort.

citrina Heg.

Saxifraga controversa Sternb.

» coriophylla Gris.

Cotyledon L.

crustata Vest. ))

» hybrida.

· cultrata Schott.

cultrata-affinis Schott. ))

cuneifolia L.

Curchilli Kern.

decipiens Ehr.

diapensioides Bell.

dubia Stsf.

elongata Panc

Facchinii Koch.

flagellaris R. Br.

Forbesi Vas.

Gaudini Brg.

genuina Ehrh.

geranioides L.

Geum L.

» serratifolia L.

globulifera Desf.

Gibraltarica Boiss.

Gmelini Belv.

granulata L.

Groenlandica L.

Hausmanni Kern.

Heucherifolia Gris,

hibernica Haw.

Hieracifolia W. K.

Hirculus L.

Hostei Tausch.

Huetti Boiss.

hypnoides L.

intacta Willd.

**>>** integrifolia L.

intermedia Gaud.

intricata Lap.

Kolenatiana Rgl.

leata Schott.

» lanceolata Kit.

Lantoscana Boiss.

lasyophylla Schott.

lingulata Bell.

longifolia Lap.

longifolia-cotyledon Corr. >>

luteo-viridis Schott. **()** 

Mac Nabiana Hort.

Malyi Schott.

marginata Sternb.

media Gouan.

Melliana Boiss.

Saxifraga Melvillei Hort.

- moschata Wulf.
- Muretti Rambert.
- muscoides L. ))
- mutata L.
- )) nervosa Lap.
- nivalis L. ))
- notata Schott. **)**
- odontophylla Wall.
- oppositifolia L. ))
- orientale L.
- palmata Engl.
- pectinata Schott.
- pedemontana All.
- Peltata Rœzl. )) :
- Pennsylvanica L. ))
- petiolata glabra Schrk.
- planifolia Lap. n
- polita Lk. ))
- Portæ Stein. 'n
- Prostii Sternb. ))
- pseudo-sancta Jank.
- recta Lap. n
- Regelii Kern. ))
- retusa Gouan. ))
- Reyeri Huter. ))
- Rhætica Kern.
- Rhei Schott. ))
- rivularis L. ))
- )) Rocheliana Sternb.
- rosularis Schott. ))
- rotundifolia L. ))
- » var. repanda Sternb. ))
- Rudolphiana Horn. n
- sancta Gris. "
- sarmentosa S. et Z. ))
- scardica Gris.
- Seguieri Sprengl. ))
- serratifolia Mack. ))
- Sponhemica Rgl. ))
- Stabiana Ten.
- Standishi Hort.
- stellaris L. ))
- stenoglossa Tausch.
- Sturmiana Schott. ))
- tenella Wulf.
- Tiroliensis Kerner.
- Tombeana Boiss.
- tricuspidata Retz. ))
- umbrosa L.
- Valdensis DC.
- Vandelli Sternb.

#### Saxifraga Wettsteinii Brüg.

- Willkommiana Boiss.
- Zeleborii Schott.
- sp. Sicile.
- sp. Saas-Fée.

#### Scabiosa caucasica Bieb.

- alba.
- graminifolia L.

Schivereckia podolica Andr. Scilla autumnalis L.

- bifolia L.
- campanulata Ait.
- cernua Red.
- italica L.
- pratensis W. K.
- sibirica Andr.
- Ughii Tin.

Scirpus maritimus L.

Scorzonella montana Greene.

Scorzonera alpina Hoppe.

Scrophularia Hoppii Koch.

Juratense Rap.

Scutellaria alpina L. Excellente plante traînante à fleurs bleu-lilas et blanc. Sedum aizoon L.

- album L.
- Anacampseros L.
- annuum L.
- Bridgianum Hort.
- cœruleum Vahl. ))
- Eversii Led. D
- gracile Hort.
- involucratum Bieb.
- Kamtschaticum Fich.
- D
- Maximowiczii Rgl.
- maximum Reich. ))
- oppositi folium Sims.
- pallidum Bieb.
- populifolium L.
- )) Pottsii Bak.
- Rhodiola L. (Rhod. rosea.) ))
- » linifolia L. ))
- rupestre L.
- spectabile Bor.
- spurium Bieb.
- Telephium L.
- Turkestanicum Rgl. ))
- ternatum Michx.
- Wallichianum Hook.

#### Sempervivum.

- angustifolium Kern.
- arachnoideum L.

#### Sempervivum arvernense Lam.

- blandum Schott.
- Braunii Funk.
- Bungeanum Led.
- Caucasicum Rupr. ))
- Comolli Rohr. "
- flagelliformis Fisch. ))
- Funkii Br.
- fimbriatum Lehm.
- Gaudini Christ.

Belle espèce à fleurs jaunes.

- glaucum Rgl.
- )) Laggeri Schott.
- Mettenianum Schnitt.
- montanum L.
- Pomelii Lam.
- Ruthenicum Lehm.
- tectorum L.
- violaceum Hort.
- Wulfenii Hoppe.
- Zelebori Schott.

#### Senecio abrotanifolius L.

- adonidifolius Lois.
  - ætnensis Jan.
  - alpinus Scop. ))
  - aurantiacus DC. ))
- campestris DC. n
- carniolicus Willd. ))
- cassinioides.
- cordifolius L. ))
- Doronicum L. ))
- )) incanus L.
- macrophyllus Bab. 1)
- nemorensis L. "
- sibiricus L.
- Songaricus Fisch.
- uniflorus All.

#### Serratuta coronata L.

- » Vulpii Reut.
- Sibbaldia procumbens L.
  - » · cuneata Edw.

#### Sideritis hyssopifolia L.

- Silene acaulis L. alpestris Jacq.
  - » alpina Thom.
  - bryoides Jord.
  - ciliata Pourr.
  - Elisabethæ Jan. 3)).
  - Geraldii Guss. ))
  - Hornemanni Steud. ))
  - Lerchenfeldiana Baumg. **»**
  - multicaulis Guss.

#### Silene otites Pers.

- paradoxa L.
- pusilla W. et K.
- pygmaea Link.
- quadrifida L.
- rupestris L.
- saxifraga L.
- Schafta Gmel.
- tatarica Pers. » Valesia L.
- virginica L.
- Waldsteini Gris.
- » Zawadskyi Herb.

#### Sisymbrium strictissimum L.

Smilacina racemosa Desf.

\*Soldanella alpina L.

Solidago alpestris W. K.

Sonchus palustris L.

Spiræa amurensis Rgl.

- Aruncus L. La Reine des bois; superbe panache blanc aux myriades de fleurs.
- filipendula L.
- Ulmaria L.
- var. macrocarpa Koch.

Stachys lavandulæfolia Vahl.

Stipa gigantea Lag.

» pennata L.

Streptopus amplexifolius DC.

Swertia connata Schrk.

- longifolia Boiss.
- perennis L.

#### Symphiandra. Ossetica DC.

- » Hoffmanni DC.
- pendula DC.

Tanacetum boreale Fisch.

» Herderi Rgl.

Telephium Imperati L.

Tellima grandiflora Lindt

Tetragonolobus purpureus Mœnch.

Teucrium chamædrys L.

- » Flucidum L.
- pyrenaicum L.
- Scorodonia L.

#### Thalictrum aquilegifolium L.

- anemonoides Michx.
- minus L.
- saxatile Schl.
- tuberosum L.

#### Thlaspi Kotschyanum Boiss.

- montanum L.
- præcox Wulf.

Thlaspi rotundifolium Gaud.

» violascens Jord.

Thymus capitatus Link.

- » comosus Heuf.
- » nitidus Guss.
- » striatus Wahl.

» Zygis L.

Tofieldia calyculata Wahl.

Tragopogon ruber Gmel.

Trientalis europea L. Trifolium alpinum L.

- » Badium Schreb.
- » montanum L.
- » pallescens Schreb.
- » saxatile All.
- » spadiceum L.
- » striatum L.

Trillium cernuum L.

- » grandiflorum Salisb.
- » nivale Rid.
- » ovatum Pursh.
- » sessile L.

Trollius altaicus C. A. M.

- » aconitifolius Hort.
- » \* asiaticus L.
- » \* Dsungaricus Rgl.
- europaeus L.
  - » patulus Salisb.

Tulipa celsiana DC.

» sylvestris Scop.

Tunica saxifraga L.

Umbilicus chrysanthus Boiss

- » globulariæfolius Fenzl.
- » horizontalis DC.
- » Semenowi Herd.

Urtica pilulifera L.

Vaccinium Myrtillus L.

- » uliginosum L.
- » Vitis Idœa L...

Valeriana globulariæfolia Ram.

- » celtica L.
- » montana L.
- » Phu L.
- » sambucifolia Mik.
- », tripteris L. :

Veratrum\* album L.

- » Californicum.
- » Lobelianum Bernh.
- » nigrum L.

Verbascum montanum Schrad. Veronica Allionii Vill. L'une des plus charmantes plantes alpines.

Veronica alpina L.

- » aphylla L.
- » Bachofenii Heuf.
- » bellidioides L.
- » dychrus Schott.
- » fruticulosa L.
- » gentianoides Vahl.
- » incana L.
- » nivalis Schur.
- » officinalis L.
- » Ponae Gouan.
- » prostrata L.
- » satureiæfolia Turp.
- » saxatilis Jacq.
- » » à fl. blanches.
- » serpyllifolia L.
- » spicata L.
- » » à fleurs blanches.
- » stenophylla Wink.

#### Vesicaria utriculata L.

» sinuata Poir.

Vicia dumetorum L.

- » gigantea Hook.
- » Onobrychioides L.
- » Orobus DC.
  - sylvatica L.
- » tenuifolia Roth.

Viola alpina Jacq.

- » alpestris Jord.
- » altaica Pall.
- » biflora L.
- » calcarata L.
- » cenisia L.
- » cornuta L.
- » à fl. blanches.
- » elatior Fries.
- » hirta L.
- » Jovi Jka.
- » lutea Huds.
- » Mumbyana Desf.
- » palmata L.
- » pedunculata Torr.
- » pinnata L.
- » pubescens Ait.
- » rothomagensis Desf.
- » sudetica Willd.
- » Zoyzii Wulf.

Wulfenia carinthiaca Jacq. Xerophyllum tenax Nutt.

## Graines de plantes vivaces d'ornement.

Acanthus longifolius Poir.

- » mollis L.
- » spinosus L.
- » spinosissimus Pers.

Achillea ageratum L.

- » filicifolia Bieb.
- » filipendula Lam.
- » var canescens.

Adenophora coronata DC.

- » denticulata Trautw.
- » Lamarkii Fisch.
- » Liliifolia Ledeb.
- stylosa Fisch.
- » verticillata Fisch.

Agraphis nutans Link.

Agrimonia Eupatorium L.

Agrostemma coronaria L.

Alfredia cernua Cass.

Althæa sinensis L.

Rose trémière à fleurs simples.

- » ficifolia Cav.
- » sulfurea Boiss.

Amaryllis lutea L.

Amsonia latifolia Michx.

» sacilifolia Pursh.

Anchusa italica Retz.

Aquilegia alba Hort.

- » advena Hort.
- » atropurpurea Willd.
- » aurea Hort.
- » californica Hort.
- » » à fl. blanches.
- » Canadensis L.
- » var. nana.
- » chrysantha Asa Gray.
- » chrysantha bicolor.
- » chrysantho-Skinneri.
- » cœrulea James.
- » cyanea Borb.

Aquilegia dichroa Freyn.

- » Durandii Hort.
- » flavescens Wats.
- » flabellata Hort.
- » glandulosa Fisch.
- jecunda Fisch.
- » lactiflora Kar.
- » leptoceras Nutt.
- » longicalcarata Rgl.
- » ottonis Orph.
- » oxycantha Borb.
- » Skinneri Hook.
- » spectabilis C-Lehm.
- » stenopetala Hort.
- » vulgaris L.

Les Ancolies sont excellentes pour la garniture des endroits frais, des sous bois, pour émailler les pelouses, ou bien encore dans les plates-bandes et rochers. Leur abondante floraison, l'élégance de leurs fleurs, leurs couleurs vives et variées, et surtout le fait qu'elles sont robustes et de culture extrêmement simple les recommandent à tous.

Arnebia echioides DC.

Arum italicum Mill.

Asclepias Cornuti Decsne.

- » incarnata L.
- » purpurascens L.
- » tuberosa L.

Les Asclepias sont d'entre les meilleures et les plus florifères des plantes vivaces. Les deux dernières sont surtout recommandables.

Asparagus verticillatus L. Asphodelus albus Willd.

- » fistulosus L.
- » luteus L.

Asphodelus Liburnicus Scop.

- » pyrenaicus Bord.
- » ramosus Willd.
- » subalpinus G. G.

Aster amellus L.

- » Curtisii Torr. Gray.
- » grandifolius L.
- » Pumilius Fisch.

Astilbe rivularis Hamilt.

Baptisia australis R. Br.

Borago officinalis alba.

Bourrache à fleurs blanches.

Botryanthus commutatus Boiss.

» ruthenicus Boiss.

Bryonia alba L.

» dioica L.

Plantes grimpantes.

Caccinia glauca Savy.

» strigosa Boiss.

Callimeris (Aster) incisa DC.

Callirhoe involucrata A. Gray.

Callisace dahurica Fisch,

Calystegia dahurica Fisch.

» Soldanella L.

Camassia angustata Lindl.

- » esculenta Lindl.
- » Fraseri Hort.

#### Campanula Alliariæfolia L.

- » azurea Sol.
- » bononiensis L.
- » Carpathica Jacq. (excellente pour bordures et former des tapis).
- » » à fleurs blanches.
- » crispa Lam.
- » Eryocarpa Bieb.
- » grandis Hort.
- » lamiifolia M. B
- » latifolia L.
- » a fleurs blanches.
- » latiloba DC.
- » » à fleurs blanches.
- » nobilis Lindl.
- » » à fleurs blanches.
- » persicæfolia L.
- » pilosa Pall.
- » primulæfolia Brot.
- » punctata Lam.
- » pyramidalis L.
  - » » à fleurs blanches.
- » Rapunculus L.
- » Reuteri Boiss, et Reut.
- » sarmatica Ker.

#### Campanula sibirica L.

- » speculum L.
- » tomentosa Lam.
- » Trachelium L.
- » turbinata Schott.
- » urticœfolia All.

#### Celsia orientalis L.

Centaurea Babylonica L.

» praealta B. et Bal.

Centranthus angustifolius DC.

- » longiflorus Stev.
- » macrosiphon Boiss.
- » ruber DC.

C'est la Barbe de Jupiter ou Valériane rouge vif, l'une des plus recommandables plantes d'ornement.

#### Cephalaria graeca R. S.

- » procera Fisch.
- » radiata Schult.

Chamaepeuce diacantha DC.

Chelone barbata Cav.

Torreyi A. Gray.

Floraison prolongée, d'un rouge vermillon.

Clematis integrifolia L.

» recta L.

Codonopsis rotundifolia Benth.

Convolvulus cantabricus L.

liseron rose vivace.

» mauritanicus Boiss. liseron bleu vivace.

#### Coreopsis auriculata L.

- » grandiflora Hogg.
- » lanceolata L.

Excellente plante, très florifère.

- » tripteris L.
- » verticillata L.

Les Coreopsis vivaces sont d'entre les meilleures plantes d'ornement; culture facile.

Crambe maritima L.

Crucianella stylosa Trin.

Cynanchum roseum R-Br.

Cynoglossum stylosum Hort.

Datura fastuosa L.

» Tatula L.

#### Delphinium altissimum Wall.

- » crassicaule Gmel.
- » intermedium Ait.
- » Maakianum Rgl.
- » triste Fisch.

Dianthus Plumarius vars. Hortic.

Excellentes plantes pour garnir les lieux arides; fleurs abondantes et très odorantes.

#### Dictamnus \*albus L.

angustifolius Sweet.

Fraxinella L.

#### Digitalis ferruginea L.

» media Roth.

purpurea L.

purpurea alba.

purpurascens Roth.

sibirica Lindl.

Dodecatheon integrifolia Mich.

Jeffrayi Hort.

» mædia L.

Dyclitra spectabilis DC.

#### Echinacea purpurea Mænch. Echinops Ritro L.

Bannaticus Rochel.

» sphærocephalus L.

(Gros chardon bleu de forme sphérique.)

Echium formosum Pers.

giganteum L.

(Plante à grand effet.)

vulgare L. var. album.

Eremostachys Iberica Vis.

» laciniata Bung.

Eremurus altaicus Rgl. 🍮

» Kaufmanni Rgl.

robustus Rgl.

spectabilis Bieb. » turkestanicus Rgl.

Erigeron glabellus Nutt.

» Philadelphicus L. speciosus DC.

Eryngium cœruleum Bieb.

» giganteum Bieb.

creticum L.

» olivieranum Delar...

planum L.

(Fleurs, involucres et tiges d'un bleu violacé: on la sèche pour bouquets d'hiver.)

Eupatorium aromaticum L.

» grandiflorum Hort.

verticillatum Mühl.

» purpureum Willd. Euphorbia Lathyris L.

» myrsinites L.

Farsetia clypeata R. Br.

#### Ferula communis L.

» Ferulago L.

gigantea Horn.

glauca L.

nuda Sprgl. orientalis L.

/b)

Sadleriana Led.

sylvatica Bess.

» thyrsiflora Sibt.

tingitana L.

(Feuillages três finement divisés et décoratifs.)

Fragaria indica Andr.

(Plante très sarmenteuse et propre à envahir rapidement de grands rochers.)

Francoa ramosa Don.

Francoa ramosa Don.

» rupestris Poep.

Fritillaria Imperialis L.

#### Funkia alba Andr.

cærulea Hort. cordata Bieb.

Belles plantes d'ornement cultivées souvent sous le nom d'Hémérocalles.

#### Gaillardia aristata Pursh.

grandiflora Lois.

picta Sweet.

» pulchella Foug.

#### Galatella cana Nees. dracunculus DC.

punctata DC. linifolia Nees. linifolia Nees.

» rigida Cass.

#### Galega officinalis L.

orientalis Lamb. persica Pers.

Gaura Lindheimeri Engelm.

(Très belle et gracieuse plante à fleurs; roses, fleurissant longtemps.)

Geranium affine Led.

asphodeloides Burm.

» platypetalum Fisch.

Geum coccineum Sibth et Smith.

(Superbe plante à fleurs d'un rouge vermillon.)

Gladiolus communis L.

Glaucium luteum Scop. Glaucium phœniceum Cr.

rubrum Sib. Sm.

tricolor Bernh.

Grindelia rubricaulis DC.

Très belle composée à grands capitules jaune soufre; excellente plante d'ornement et bonne pour bouquets.

Gunnera scabra R. P.

Gypsophila paniculata L.

» scorzoneræfolia Sering. Haplopappus phylocephala DC.

Harpalium rigidum Cass. Helenium autumnale L.

» commutatum Hort.

» Hoopesii A. Gray.

C'est l'une des plus brillantes, des plus florifères et des meilleures d'entre les plantes vivaces. Grand capitule couleur orangé vif.

Helianthus angustifolius Michx.

- » cucumerifolius Hort.
- » decapetalus L.
- » giganteus L.
- » Maximiliani Schrad.

Heliopsis lævis Pers.

Heracleum giganteum Fisch.

» Mattegazzianum Lev et Som. Plante nouvellement introduite du Caucase, aux dimensions gigantesques et aux formes architecturales; à isoler dans le parterre.

- » oriantale Hort.
- » Wilhelmshii Fisch.
- » villosum Fisch.

Hisbiscus roseus Lois.

» palustris L

Hyacinthus candicans Hort.

Hypericum canariense L.

Iberis Gibraltarica L.

» sempervirens L.

Impatiens granduligera Royle.

Incarvillea Olgæ Rgl.

» Delavayi Franch. Inula glandulosa Willd

L'Aunée glanduleuse est l'une des plus brillantes et des plus ornementales des composées vivaces; grands capitules jaune orangé vif.

- » salicifolia L.
- » Thapsoides Bieb.

Iris biflora L.

- » Douglasiana Herb.
- » chamaeiris Bert.
- » Correana

Iris Fischeri.

- » fœtidissima L.
- » furcata.
- » germanica L.
- »; graminea L.
- » Hungarica W. K.
- » laevigata Fisch.
- » · lutescens Lam.
- » missouriensis Nutt.
- » Monnieris DC.
- » monantha Hort.
- » olbiensis Hénon.
- » orientalis Thunb.
- » Pallasii Fisch.
- » pallida Lam.
- » pseudo-acorus L.
- » Persica L.
- » pumila L.
- » pyrenaica Bub.
- » setosa Pall.
- » sibirica L.

Jolie plante amphybie aux nombreuses fleurs bleu foncé:

- » Sogdiana Bunge.
- » spathulata L.
- » spectabilis Spack.
- » squalens L.
- » stenogyna DC.
- » tenuifolia Pall.
- » tridentata Pursh.
- » versicolor L.
- » virginica L.

Iris en mélange.

lxia Bulbocodium L.

Lathyrus latifolium L.

- » à fleurs blanches.
- » à fleurs rouges.
- » maritimus Big.
- » obtusifolius Bernh.
- » nissolia L.
- » palustris L.
- » pratensis L.
  - » sphæricus Retz.
  - » splendens Hort.
  - » stenophyllus Beck.
  - » sylvestris L.
  - » violaceus Greene.

Lavandula vera DC.

» spica DC.

Lavatera assurgentiflora Kell. Ligularia macrophylla DC.

» sibirica Cass.

Ligularia speciosa DC. Linaria purpurea Mill.

» striata DC.

Lindelofia spectabilis Lehm.

Loasa lateritia Hook.

Plante grimpante à fleurs rouge brique vif. Elle n'est pas rustique mais se resème avec facilité et fleurit jusqu'aux grands froids.

Lobelia syphilitica L. Lunaria biennis Mœnch.

» rediviva L.

Lupinus albus Hort.

- » arboreus Simps.
- » densiflorus Benth.
- » elegans H. B.
- » luteolus Kell.
- » perennis L.
- » polyphyllus Dougl. Lychnis **chalcedonica L**.

» fulgens Fisch.

Fleurs grandes et brillantes; culture facile.

» grandiflora Jacq.

Lychnis Haageana Hort.

» Preslii Schott.

- » Presin Schott.» Sartorii Boiss.
- » sibirica L.
- » Sieboldi Hort.
- » Viscaria L.

Les Lychnis sont de bonnes plantes d'ornement très florifères.

Lysimachia atropurpurea Hook.

» ciliata L.

» ephemerum L.

- » Leschenaulti Duby.
- » quadrifida L.

» verticillata Pall.

Maclaya cordata R. Br.

Matthiola sinuata R. Br. Mertensia sibirica Don.

» virginica D C.

Michauxia campanuloides Juss. Mimulus cardinalis Dougl.

» luteus L.

Molospermum cicutarium DC.

Monarda Kalmiana Hort.

» purpurea Lam.

Morina Coulteriana Royle.

» longiflora Wall.

Belle plante décorative à l'aspect d'acanthe, aux beaux épis de fleurs

roses, se succédant pendant tout l'été.

Muscari breviflorum Freyn. Myosotis dissitiflora Hort.

» azorica Wats.

Narcissus Pseudo-Narcissus L.

C'est la Jonquille d'or du premier printemps et l'une des plus gracieuses fleurs à semer dnns les gazons et les lieux frais.

» poëticus L.

Nepata grandiflora M. B.

» nuda L.

Oenothera biennis L., var. grandiflora.

» epilobiifolia Kunth.

- » Fraseri Pursh.
- » fruticosa L.

» macrocarpa Pursh

Plante basse et trainante, à très grandes fleurs jaunes fleurissant 4 ou 5 mois durant.

» ovata Nutt.

- » tetraptera Cav.
- » speciosa Nutt,
- spiralis Rook.

Pæonia corralina Retz.

- » anomala L.
- » lobata Desf.
- « \*officinalis Retz.
- » peregrina Mill.
- » Russi Biv.
- » tenuifolia L.

Pancratium maritimum L. Papaver floribundum Hort.

- » Hookeri Hort.
- involucratum Lindl.
- » lævigatum Bieb.
- » Orientale L.
- var. hybrid.
- » Noyal Scarlet.
- » » Salmon Queen.
- » splendissimum Hort.
- » Rhæas, var. à fl. blanches.

Pentastemon cobæa Nutt.

- » diffusus Dougl.
- digitalis Nutt.glaucus Grah.
- » lævigatus Ait.
- » ovatus Hook.
- » perfoliatus A. Brogn.
- » procerus Dougl.
- » pubescens Sol.

Pentastemon speciosus Dougl.

Bonnes plantes vivaces de culture et facile à floraison continue.

Phlomis Samia L.

Belle plante d'ornement à fleurs jaune clair et orange.

» tuberosa L.

Phlox decussata Hort.

Physotegia virginica L.

» var. alba.

Physalis Alkekengi L. (Coqueret)

Excellente plante à gros fruits baciliformes et entourés d'une belle vésicule rouge brique vif, qu'on conserve pour les bouquets d'hiver.

Platycodon autumnale Decsn.

» grandiflorum DC.

à fleurs blanches.

» nanum Hort.

Les Platycodon sont de superbes Campanules à grandes fleurs ornementales, fleurissant de Juillet en automne, de culture facile et excellents pour les bouquets.

Plumbago Larpentae Lindl.

Polemonium cœruleum.

» à fl. blanches.

» grandiflorum Hort.

Polygonum cuspidatum Willd.

Weyrichii F. Schm.

Potentilla agyrophylla Wall.

» atropurpurea Don. Primula Japonica A. Gray.

» mollis Hook.

Nouvelle espèce curieuse de l'Himalaya.

» obconica Hance.

» Poissoni Franch.

Nouvelle espèce origin. du Yun-Nan.

» veris L.

L'ancienne Primevère des jardins. Pycnanthemum lanceolatum Pursh.

» pilosum Nutt.

Plantes aromatiques.

Pyrethrum macrophyllum Willd. Rhaponticum pulchrum Fisch.

» cinarioides Less.

»: scariosum Lam.

Rheum crassinervium Marb.

» Emodi Wall.

» palmatum L.

» Rhaponticum L.

Rheum Tanguticum Rgl.

Les Rheum sont de belles plantes à formes architecturales, propres à isoler dans les jardins.

Rudbeckia amplexicaulis Wahl.

» fulgida Ait.

» laciniata L.

» pinnata Vent.

» speciosa Wendr.

» triloba L.

» subtomentosa Pursh.

Salvia ringens Sibt.

Superbe Sauge orientale aux grandes fleurs d'azur.

Sanguinaria canadensis L.

Sanguisorba canadensis L.

» dodecandra L.

» Sitchensis C. A. M.

Santolina Cyparrissus L.

» pinnata L.

Scabiosa caucasica à fleurs blanches. Sidalcea candida Asa Gray.

» malvæflora Asa Gray.

Jolies mauves à floraison prolongée.

Silene Armeria L.

Silphium doronicæfolium.

» perfoliatum L.

Sisyrichium anceps Lam.

» bellum Wats.

» Bermudianum L.

» iridifolium H. B.

Solidago canadensis L.
Spiræa aruncus L.

Spiræa aruncus L.

Belle espèce ornementale pour les lieux frais.

» Lobata Murr.

» ulmaria L

Stachys plumosa Gris. Statice bellidifolia DC.

» Girardiana Guss.

» Gmelini Willd.

» latifolia Smith.
» Sarentana Rec

» Sareptana Beck.

» Serbica Panc.

» speciosa L.

» Suworowi Rgl.

» tatarica Hort.

» suffruticosa L.

» virgata Willd. Tanacetum vulgare L.

Telekia speciosa Bunge. Tradescantia virginica L. Tulipa biflora L.

- » Billietiana Perr.
- » Didieri Jord.

» Greigii Rgl.

- » Kolpakowskyana Rgl.
- » macrospyla Hort.
- » Ostrowskyana Rgl.
- » suaveolens Roth.
- » tricolor Led.

Verbascum phœniceum L.

Charmant « Bonhomme » à fleurs violet foncé, blanches ou roses.

- » Lychnitis L.
- » malacotrychum Boiss.

Verbascum Olympicum Boiss.

» » album.

Verbascum Phlomoides L.

» Thapsus L.

Verbena Hastata L.

» venosa Gill et Hook.

Jolie verveine vivace et rustique.

Vernonia altissima Nutt.

- » eminens Fisch.
- » præalta Bess.

Veronica altissima Nutt.

- » salicifolia Hort.
- » longifolia L.
- » subsessilifolius Hort.

Brillante espèce à floraison prolongée.

» virginica L.

Viscaria oculata Hort.

### Graines d'arbustes alpins et d'ornement.

Acer tataricum L.

Alnus viridis L.
Amelanchier canadensis L.

» vulgaris Moench.

Arctostaphylos alpina Sprgl.

» Uva Ursi Sprgl.Azalea procumbens L.Berberis heteropoda Hort.

- » integerrima Hort.
- » marginata Willd.
- » vulgaris L.

Betula humilis Schrk.

» nana L.

L'un des plus charmants arbrisseaux pour rocailles.

- » papyracea Ait.
- » pubescens Ehrh.

Bupleurum fruticosum L. Calycanthus præcox L. Caragana microphylla DC.

» pygmeaa DC. Cistus alyssoides Lam.

» laurifolius L.

Clematis angustifolia Jacq.

- » azurea Sieb.
- » campaniflora Brot.
- » coccinea Engelm.
- » cirrhosa L.
- » cordifolia L.
- » flammula L.
- » glauca Willd.
- » graveolens Willd.

Clématite à fleurs jaunes, grimpante et très sarmenteuse.

Clematis montana Buch.

- tubulosa Turcz.
- vitalba L.
- viticella L.

Colutea arborescens L.

cruenta Ait.

Coriaria mvrtifolia L.

Cornus suecica L.

Coronilla Emerus L.

Cotoneaster acutifolia Lindl.

- Baccifera Wall.
- buxifolia Wall.
- )) horizontalis Desne.
- Simonii Bak.
- » ~ vulgaris Lindl.
- tomentosa Lindl.

Cratægus pyracantha Pers.

Cytisus Adami Hort.

- » alpinus Mill.
- capitatus Jacq.
- Laburnum L. )) `
- purpureus Scop.
- Weldeni Vis.

Daphne alpina L.

- Laureola L.
- mezereum L.

Desmodium canadense DC.

Empetrum nigrum L.

Ephedra altissima Desf.

- » Andina Peepp.
- » monostachya L.

Evonymus latifolius Jacq.

Genista ætnense DC.

- ferox Poir.
- Germanica L.
- Lobelii DC.
- multibracteata Tausch.
- radiata L.
- sagittalis L.
- sibirica L.
- tinctoria L.

Hedysarum multijugum Maxim.

Hippophae Rhamnoides L.

(Argousier).

Helianthemum (v. espèces montagnardes) Hypericum arborescens Vahl.

- aureum Lour.
- bacciferum L.
- Chinense Lam.
- densiflorum Asch.
- patulum Thunb,

Juniperus communis L.

Juniperus nana Willd.

Sabina L.

Larix dahurica Turcz.

- europaea DC.
- sibirica Led.

Lonicera alpigena L.

- cœrulea L.
- Chrysantha Turcz.
- Morrowi A. Gray.
- nigra L.
- pyrenaica L.
- » Ruprechtiana Rgl.

Mahonia nepalensis DC.

Myrica Galle L.

Ononis fruticosa L.

- » Natrix L.
- » rotundifolia L.

#### Passiflora cœrulea L.

La Passiflore à fleur bleue; plante grimpante à peine rustique chez nous.

Pinus Cembra L. (Arole) wuncinata  $\beta$  pumilio Gaud.

Potentilla fruticosa L.

Prunus Brigantiaca Vill.

Rhamnus alpina L.

pumila Turr.

Rhododendron ferrugineum L.

- hirsutum L.
- » myrtifolium Lodd.

Rubus saxatilis L.

Ruscus aculeatus L.

Rhus coriaria L.

Ribes glutinosum Benth.

Ribes sanguineum Pursh.

» saxatile Pall.

Rosa alpina L.

Eglantine pourpre sans épines.

- » berberifolia Pall.
- blanda Ait.
- gallica L.
- pimpinellifolia DC.

La gracieuse églantine blanc pur de nos Alpes.

- » pomifera L.
- rugosa Thunb.

La grande et superbe églantine japonnaise.

Ruscus aculeatus L.

- hypophyllum L.
- Salix glauca L.
  - Hastata L.

Salix Herbacea L.

- » reticulata L.
- » retusa L.

Sambucus racemosa L.

Le sureau corail des montagnes. Sarothamnus scoparius Koch. Skimmia Japonica Thunb. Smilax excelsa L.

Arbuste grimpant à feuilles persistantes Sorbus Aria Crz. Sorbus Aucuparia L.

» Scandica Fr. Spartium junceum L. Spiraea japonica L.

» pumila Zabel.Ulex europaeus L.Vaccinium Myrtillus L.

» uliginosum L.

» Vitis Idaea L. Viburnum Ebulus L.

» Lantana L.

## Graines reçues du Caucase et d'Orient.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Agassilis caucasica Sprgl.
Androsace septentrionalis L.
Anemone Albana Stev.
Aquilegia caucasica Led.
Arabis caucasica Bieb.
Aster Alpinus var.
Astrantia Bieberteini Trautv.
Betonica grandiflora Willd.
Campanula sibirica L.
Chamæmelon caucasicum Willd.
Corydalis rutaefolia DC.
Dianthus bicolor Bieb.

» montanus Bieb. Erigeron caucasicus Stev.

» pulchellus DC. Fritillaria græca Boiss.

» tulipifolia Bieb.
Galega orientalis Lamb.
Gypsophila elegans Bieb.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Helleborus colchicus Rgl.
Heracleum villosum Fisch.

» Mattegazzianum Lev. et Som.

Hypericum orientale L.
Jnula glandulosa Willd.
Jurinea alata Cass.
Lapsana grandiflora Bieb.
Melilotus hirsuta Lips.
Merendera ruthenica Boiss.

» sobolifera C. A. Mez. Mulgedium sp. Caucase. Paeonia triternata Pall.

» Wittmanniana Lindl.
Papaver caucasicum Bieb.
Primula grandis Trautv.
Pyrethrum parthenifolium Willd.
Ranunculus caucasicus Bieb.
Saxifraga orientale L.
Senecio macrophyllus Bieb.
Silene caucasica Boiss.

» fimbriata Bieb.

» schafta Gmel. Statice caspica Willd. Thalictrum sp. Caucase. Veronica caucasica Bieb. Veronica gentianoides Vahl.

» sp. Cauc.

### Graines reçues de l'Himalaya.

Aconitum ferox Wall.

» heterophyllum Wall. Androsace septentrionalis L. Anemone polyantha Don.

» rivularis Buch.
Aquilegia vulgaris L. var.
Caltha palustris L. var. alba.
Delphinium incanum Clark.
Eremurus himalaicus Hook.
Erigeron multiradicatus.
Gentiana Tibethica King.
Geum Roylei Wall.
Gnaphalium Leontopodium L. var.
Inula acuminata DC.

Iris laevigata Fisch et M.
Leoydia sp. Himalaya.
Meconopsis Nepalensis Wall.
Mertensia racemosa.
Pedicularis sp. Baltistan.
Potentilla sp. nov.
Polemonium sp.
Primula denticulata Sm.

» mollis Hook.

» rosea Royle.
Saxifraga Hirculus L.

» odontophylla Wall. Sedum Eversii Led. Senecio Ligularia.

## Graines reçues de la Nouvelle-Zélande.

Acæna Buchanani Hook f.

- » glabra Buch.
- » glauca Buch.

Aciphylla Munroi Hook f.

» Lyalli Hook f.
Angelica gingidium Hook f.
Anthericum Hookeri Col.
Apera Arundinacea Hook f.
Aristotelia fruticosa Hook.
Arthropodium candidum Raoul.
Calceolaria repens Hook f.
Cassinia Vauvillersii Hook f.
Celmisia coriacea Hook f.

» holosericea Hook f. Colobanthus ascicularis Hook f. Cordyline australis Hook f. Clematis afoliata Buch. Coprosma acerosa A Cunn.

- » hirtella Cunn.
- » linarifolia Hook f.
- » lucida Forst.
- » Pehei Ch.
- » propingua Hook.
- » repens Hook f.
- » Rhamnoides Cunn.
- » serrulata Hook f.

Corokia cotoneaster Raoul. Cotula pyrethrifolia Hook f.

» squalida Hook f. Craspedia fimbriata DC. Crepis Novae Zelandiae Hook f.

Cyathodes acerosa Br.

» empetrifolia Hook f.

Danthonia Cunninghamii Hook f.

Danthonia flavescens Hook f.

» Raoulii Steud.

» semiannularis Br. Donatia Novæ Zelandiæ Hook f. Dracophyllum longifolium Br.

Dracophyllum rosmarinifolium Hook f.

» Traversi Hook f.
Drapetes Dieffenbachii Hook f
Ehrharta Colensoi Hook f.
Epilobium brevipes Hook f.

» glabellum Forst.

» melanocaulon Hook.

», nummulariaefolium A. Cunn.

» pubens A. Kich.
 Euphrasia antarctica Benth.
 Gahnia sp. nov.
 Gaultheria antipoda Forst.

» var.

» rupestris R. Br.

» var alpina. Geranium sessiliflorum Cav. Gnaphalium bellioides Hook f. Gunnera monoïca Raoul.

» prorepens Hook f.
Haloragis micrantha Br.
Lagenophora petiolata Hook f.
Lepidium flexicaule Kirk.
Leucopogon Fraseri Cunn.
Ligusticum piliferum Hook f.
Loranthus sp.
Luzula Oldfieldii Hook.
Microlæna avenacea Hook f.
Mimulus radicans Hook f.
Muhlenbeckia axillaris Hook f.
Myosotis Traversi Hook f.

» Forsteri.

Myrtus pedunculata Hook f. Olearia avicennifolia Hook f. Oreomyrrhis Colensoi Hook f. Panax anomalum Hook.

» simplex Forst.

» Colensoi Hook f.
Pennantia corymbosa Forst.
Pentachondra pumila R. Br.
Pernettia tasmanica Hook f.
Phormium Colensoi Hook f.
Pittosporum Colensoi Hook f.

» rigidum Hook f.
Phylloclades alpinus Hook f.
Plagianthus Lyalli Hook f.
Poa foliosa Hook f.
Ranunculus Lyalli Hook f.
Raoulia glabra Hook f.
Rubus parvus Buch.
Senecio Cassinioides Hook f.
Schefflera digitata Forst.
Stellaria gracillenta Hook f.
Triticum scabrum Br.
Uncinia compacta divaricata.

» ferruginea Boolf.

Urtica pilulifera L.

» var Dodarti.

Veronica Bidvilli Hook f.

» linifolia Hook f.

» Lyalli Hook f.

» macrantha Hook f.

» pinguaefolia Hook.

» salicifolia Forst.

» Traversi Hook.

» var. Vittadenia australis Kirk.

## Graines reçues de la Laponie russe et de la Norwège.

Arctortaphylos alpina Sprgl. Chrysosplenium glaciale Fuss.

» tetrandrum Fries.
Claytonia sibirica L.
Cochlearia arctica Schlecht.
Cornus suecica L.
Diapensia laponica L.
Empetrum nigrum L.

» var hermaphroditum. Papaver nudicaule L. Pedicularis laponica L.

» hirsuta L.
Phyllodocecœrulea Salisb.
Polemonium campanulatum Th. Fr.
Polygonum viviparum L.

» Raji Bab.

» var. boreale Lagerh.

Primula Fimmarchica Jacq.

» stricta Horn.

Rubus articus L.

» chamæmorus L.

Salix glauca L.

»  $\beta$  latifolia.

» phyllicifolia L.

» Laponum L.

»  $\neq$  vagans And.  $\beta$ .

» livida Wbg.

Saxifraga nivalis L.

» stellaris L.

Silene maritima var. arctica. Stellaria borealis Fenzl.

»: humifusa Rottb.

Wahbergella pauciflora Fries.

## Graines reçues des Balkans.

Aquilegia Olympica Boiss. Campanula turbinata Schott. Centaurea dealbata Willd.

» orientalis L.
Colchicum variegatum L.
Coronilla orientalis Mill.
Dianthus plumarius L.
Edrayanthus Croaticus Kern.
Geranium albanum Bieb.
Goniolimon serbicum.

Viola macedonica Boiss. Haberlea Rhodopensis Friv. Paronichia Kapelae Kern. Potentilla Visiani Panc. Sempervivum Heuffeli Schott.

» Reginae Amaliae Heldr. Silene Roemeri Friv.

» Sendtneri Boiss.
Symphiandra Hoffmanni DC.
Verbascum Hinkei Friv. (rare)

## Graines de plantes aquatiques et paludéennes.

Alisma Plantago L.

» repens Lam.

Anagallis tenella L.

Butomus umbellatus L.

Calla palustris L.

Caltha palustris L.

» à fleurs blanches.
 Cicuta virosa L.
 Comarum palustre L.
 Eriophorum capitatum Host.

» vaginatum L. Iris laevigata Fisch.

» pseudo-acorus L.Lysimachia vulgaris L.

Myosotis palustris With. Nuphar luteum Smith.

» intermedium Led. Nymphæa alba L.

» candida Presl.
 » urceolata Casp.
 Parnassia palustris L.
 Ranunculus Lingua L.
 Samolus Valerandi L.

Saxifraga aquatica Lap.
Scirpus lacustris L.
Senecio paludosus L.
Spiraea Ulmaria L.

Typha Schuttleworthii Koch.

## Liste des graines de plantes officinales utilisées comme simples ou en pharmacie

que nous offrons au prix de 50 centimes le paquet.

Nous avons décrit dans un volume spécial la propriété de chacune de ces plantes ainsi que quelques renseignements de culture, utilisation, etc. Ce volume est en vente à la librairie Georg ou au jardin Alpin.

Absinthe (Artemisia Absinthium).

Absinthe alpine (Artemisia glacialis et spicata).

Ache (Apium graveolens)
Aconit (A. Anthora, Napellus, Lycoconum).

Aigremoine (Agrimonia Eupatoria). Alkékenge (Physalis Alkekengi). Angélique (Angelica Archangelica) Armoise (Artemisia Mutellinum).

Arnica (A. montana).
Aspérule (Asp. odorata, Maitrank).
Aspergette (Ornithogalum pyrenaicum).
Balsame (Balsamita suaveolens).
Aulnée officinale (Inula Helenium).
Basilic (Ocymum Basilicum)
Belladone (Atropa Belladona).
Benoite (Geum urbanum)

<sup>1</sup>Le Jardin de l'Herboriste; propriétés et culture des simples et plantes officinales par H. Correvon, Genève 1896; prix 3 francs.

Bon Henry (Chenopodium Bonus Henricus).

Bouillon blanc ou Bonhomme (Verbascum).

Bourrache (Borago officinalis). Bryone (Bryonia alba et dioica). Buglosse (Anchusa italica). Butome (Butomus umbellatus). Camomille (Matricaria Chamomilla). Centaurée, petite (Erythræa Centaurium) Chardon bénit (Sylibum Marianum). Chicorée sauvage (Cichorium Intybus). Cigüe, grande (Conium maculatum). Cigüe aquatique (Cicuta virosa). Cigüe, petite, (Aethusa Cynapium). Cocrète (Rhinanthus Crista-galli). Cochlearia officinalis. Colchique (Colchicum autumnale). Consoude (Symphitum officinale). Coquelicot (Papaver Rhaeas). Coquelourde (Physalis Alkekengi). Coriandre (Coriandrum sativum. Cynoglosse (Cynoglossum officinale). Cumin (Carum Carvi). Digitale (Digitalis purpurea). Dompte-venin (Vincetoxicum officinale). Epurge (Euphorbia Lathyris). Fenouil (Fæniculum officinale). Férule (Ferula communis). Fraxinelle (Dictamnus Fraxinella). Galègue (Galega officinalis).

Garance (Rubia tinctorium). (Gentiana lutea, punctata, Gentiane purpurea).

Germandée (Teucrium chemædrys). Gratiole (Gratiola officinalis). Guimauve (Althæa officinalis).

Herbe à 9 chemises (Allium Victoriale).

Hellébore (Helleborus fœtidus et niger). Houblon (Humulus Lupulus).

Hyssòpe (Hyssopus officinalis).

Jalap (Mirabilis Jalapa).

Jonquille (Narcissus Pseudo-Narcissus).

Jusquiame (Hyoscyamus niger). Lavande (Lavandula officinalis).

Lierre terrestre (Glechoma hederacea).

Livèche (Levistichum officinale).

Lithospermum officinale.

Luzula albida.

Mandragore (Mandragora officinalis). Marjolaine (Origanum marjolana).

Massette (Typha latifolia).

Matricaire (Matricaria officinalis). Mauve (Malva crispa et sylvestris). Mélilot (Melilotus officinalis). Mélisse (Mélissa officinalis). Menthe (Mentha Pulegium et viridis). Millepertuis (Hypericum perforatum). Muguet (Convallaria majalis). Nard celtique (Valeriana celtica). Nénuphar (Nymphaa alba et Nuphar

Nepeta Cataria. Oeillet à Ratafia (Dianthus Caryophyllus)

Origan (Origanum vulgare). Panais (Pastinaca officinalis).

Pariétaire (Parietaria officinalis). Passe-Rose (Althæa sinensis).

Patience Grande (Rumex alpinus)

Patte de chat (Anthyllis vulneraria).

Payot-Opium (Papaver somniferum). Pensée des champs (Viola tricolor).

Peucédane (Peucedanum officinale).

Pivoine officinale (Paeonia officinalis).

Plantain d'eau (Alisma Plantago).

Primevère officinale (Primula officinalis).

Pyrèthre insecticide (Pyrethrum Parthenium).

Reine des près (Spiraea Aruncus Ulmaria).

Rhubarbe (Rheum officinale). Ricin (Ricinus Communis).

Romarin (Rosmarinus officinalis).

Rue (Ruta graveolens).

Salicaire (Lythrum Salicaria).

Sanicle (Sanicula Europaea). Santoline (Santolina chamaeparissias).

Saponaire (Saponaria officinalis).

Sariette (S. hortensis et montana).

Sauge (Salvia officinalis).

Sceau-de-Salomon (Polygonatum vul-

gare).

luteum).

Sclarée (Salvia Sclarea). Scrophulaire (Scrophularia nodosa).

Serpolet (Thymus Serpyllum). Souci officinal (Calendula officinalis).

Stramoine (Datura Stramonium). Sumac toxique (Rhus Toxicodendron).

Sureau (Sambucus nigra).

Tanaisie (Tanacetum vulgare).

Tussilage ou Taconnet (Tussilago Tarfara)

Valériane (Valeriana officinalis). Véronique (Veronica officinalis).

Verveine (Verbena officinalis).

## LISTE DES GRAINES

RÉCOLTÉES PAR LE

## JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION

## DE GENÈVE

H. CORREVON

Terrestria sidera, flores.

Supplément pour 1896.

(Mêmes prix que sur la liste des graines, page 1.)

Le Jury de l'Exposition nationale suisse de 1896 a accordé à nos plantes alpines la plus haute des récompenses sous forme du Prix d'honneur offert par M. Micheli, le président du groupe 40, plus des médailles d'or, d'argent et de bronze pour différents lots représentant des genres spéciaux.

Nos plantes vivaces d'ornement ont obtenu également la plus haute récompense (Prix d'honneur offert par M. le pasteur C. Martin).

GENÈVE IMPRIMERIE W. KÜNDIG & FILS

### AVIS

Le catalogue du printemps 1896, est presque entièrement valable pour cet hiver 1896-97. Seuls nos correspondants de l'Himalaya et des Balkans nous ont fait défaut et les listes de graines provenant de ces chaînes de montagnes, pages 28 et 30, sont à supprimer pour cette saison-ci.

D'autre part, un certain nombre de graines ont été récoltées, soit dans notre Jardin de Genève, soit dans les montagnes par nos collecteurs ou par nous-mêmes, dont les noms ne figurent pas sur la liste de ce printemps dernier. Nous les publions sous forme de ce supplément-ci. Pour la liste principale, consulter notre liste ordinaire.

## Supplément à la liste de 1896.

(Mêmes prix que sur la liste des graines, page 1.)

Abies sibirica. Achillea ageratifolia Aethionema diastrophis. Allium blandum.

- » caucasicum.
- » danubiale.
- » | nigrum.
- » Ostrowskianum.
- » Schuberti.

Anthemis rigescens.
Antirrhinum glutinosum.

» sempervirens.

Aquilegia olympica.

- » cœrulea lutea.
- » hybrida.

Arabis albida.

Arenaria grandiflora.

Armeria cæspitosa.

Asperella Hystrix.

Aster alpinus var. caucasicus.

- » var. himalayensis.
- » cassubicus.

Astragalus Himalaycus.

» Murryi.

Aubrietia croatica.

- » Eyrii.
- » macrostyla.
- » tauricola.

Boykinia rotundifolia.

Brunella grandiflora.

» vulgaris.

Borago orientalis.

Calophaca volgarica.

Calamintha alpina.

» grandiflora.

Campanula Alliariæfolia macrophylla.

- » Hostii.
- », lamifolia macrantha.
- » linifolia.
- » macrorhiza.
- » speciosa.
- » vesula.

Capparis rupestris.

Cerastium Illyricum.

Cheiranthus Allionii.

Chorisanthe membranacea.

Cineraria aurantiaca.

» spatulata:

Cirsium spinosissimum. Cistus salvifolius. Collonia grandiflora. Commelina cœrulea.

· alba.

Coronilla elegans.

» derientalis. Corvdalis rutæfolius.

Kolpakowskiana. Cotoneaster Simonsii. Crambe cordata. Crepis incarnata. Cyclamen Coum. Cytisus Uralensis. Delphinium ajacis.

- azureum.
- » Formosum.
- Requienii.
- vestitum.

#### Dianthus ciliatus.

- cinnabarinus.
- croaticus.
- glaucus.
- longicaulis.
- Sabuletorum.
- Scheuchzeri.
- subacaulis.
- versicolor.
- virgineus.
- zonatus.

#### Dodecatheon Mædia alba.

- Mædia gigantea.
- splendens.

Draba Kotschyi.

Dracocephalum sibiricum.

Echinacea serotina.

Edrayanthus graminifolius.

serpyllifolius.

Epilobium Linnæoides.

» pedunculare.

Erigeron multiradicatus.

Eriophorum Scheuchzeri.

Erodium romanum.

Erysimum thyrsoideum.

Erythræa gothica.

Euphrasia montana.

Exochorda Alberti.

Fritillaria biflora.

Messanensis. Galega officinalis alba. Galium rotundifolium.

Gentiana alpina.

#### Gentiana Olivieri.

Tibethica.

#### Geranium albanum.

- " cinereum.
- Richardsonni.
- sylvaticum.
- sibiricum.
- subcaulescens.
- Wilfordi.
- Wlassovianum.

Globularia vulgaris alba. Gnaphalium Norvegicum.

supinum.

Heimia myrtifolia.

» salicifolia.

Helianthemum aurantiacum.

- canum.
- Fumana.
- Oelandicum.
- en mélange.

Helianthus pumiluis.

Heliopsis scabra.

Hemerocallis Middendorfiana.

Heuchera purpurescens.

» bracteata.

Hippocrepis comosa.

Hypericum transylvanicum.

Inula Hookeri.

Iris caucasica.

- iberica.
- » germanica purpurea.

Isopyrum thalictroides.

Lamium tomentosum.

Liatris spicata.

Lilium Pardalinum.

tenuifolium.

Linaria æquitriloba.

- » : hepaticæfolia.
- » macedonica.
- » y pilosa.

Linum sibiricum.

Lobeliaspeciosa « Royal purple. »

Lotus corniculatus.

Luzula albida.

sudetica.

Malva crispa.

Mandragora vernalis.

Lysimachia clethroides.

Melilotus hirsuta.

Melissa officinalis.

Mentha Requienii.

» rotundifolia.

Mentha sylvestris.

» Pulegium.

» piperita.

Michauxia campanuloides.

Mulgedium albanum.

» alpinum.

Myosotis azorica.

» palustris.

» sylvestris.

Narcissus Bulbocodium.

Nepeta Cataria.

» grandiflora.

Oenothera taraxacifolia. Omphalodes Luciliæ.

Orobus atropurpureus.

» aurantius.

» lathyrioides.

Oxytropis Lamberti.

Pæonia Wittmanniana.

Papaver alpinum, nouvelles teintes et variétés.

Picea obovata.

» variété.

» Schrenkiana.

Pinus Cembro  $\beta$  Sibirica.

Platycodon Mariesi.

Poa Sudetica.

» violacea.

Potentilla Adscharica.

» arachnoidea.

» Baldensis.

» Benyitzkyi.

» fulgens.

» Garypensis.

» grandiflora.

» Hippiana.

» Mooniana.

» Thurberi.

» Visiani.

» Wrangeliana.

» sp. Montenegro.

Primula acaulis.

» auricula en plusieurs variétés.

» (la vieille auricule des jardins).

» carniolica.

» commutata.

» Cottiæ.

» dygenia.

» gelida.

» japonica alba.

» variétés diverses.

» nivea.

Primula Portenschlagiana.

» Sieboldi.

» mélange des meilleures variétés horticoles.

» venusta.

» Vochinensis.

» viscosa major.

» Wulfeniana.

Pyrus foliolosa.

Rheum officinale.

Reseda lutea.

Rosa moschata.

» nitida.

» rubiginosa.

» cinnamomea.

» venosa.

Salvia Sclarea.

» glutinosa.

Hyans.

» pratensis.

Saussurea decurrens.

» sordida.

Saxifraga Burseriana var. biflora.

» **c**æspitosa.

» cordifolia.

» » var. atropurpurea.

» crassifolia.

» diversifolia.

» elatior.

» Haussknechtii.

hybrida.

» incrustata.

» irrigua.

» lanuginosa.

» lingulata.

» » ciliata.

» maculata.

» obscura.

» poliphylla.

» pubescens.

» pyrenaica.

» Sempervivoides.

» umbrosa  $\beta$  Colvillei.

» varians.

» Vochinensis.

» sp. Belluno.

» Zimmeteri.

Scabiosa Correvoniana.

Scorzonera austriaca.

Sedum atratum.

» Middendorfianum.

» pulchellum.

#### Sempervivum alpinum 1.

- » brachyatum.
- » Boutignianum.
- » ciliosum.
- » debile.
- » frigidum.
- » grandiflorum.
- » Heuffeli.
- » Laharpii:
- » leucanthum.
- » murale.
- » Neilreichii.
- » Pittoni.
- » Reginæ Amaliæ.
- » Requienii.
- » rupicola.
- » sanguineum.
- » Schlehani.
- » tectorum densum.
- » Thomayeri.
- » triste.

#### Senecio paludosus.

» sarracenicus.

#### Sibbaldia parviflora. Silene caucasica.

- » fimbriata.
- » Græfferi.
- » parnassica.
- » Rœmeri.
- » Sendtneri.

<sup>1</sup> Nous faisons une étude spéciale du genre Sempervivum et tous ceux de nos clients qui pourront nous en adresser des formes intéressantes nous feront plaisir. Silene viscosa.

Smilax aspera.

Soldanella minima. Stachys plumosa.

» sylvatica.

Stobaea Radula.

Stockesia cyanea.

Stylophorum diphyllum.

Tanacetum Balsamita.

Teucrium montanum. Thalictrum sp. Caucase.

» trigynum.

Tigridia en mélange.

Tulipa Gallica.

- » fulgens.
- » præcox.

Verbascum Blattaria. Veronica carnosula.

- » caucasica.
- » glauco-cœrulea.
- » incisa.
- » macrantha.
- » maritima.
- » monticola.
- » Teucrium.
- » urticæfolia.
- » sp. nova Nouv. Zélande.

#### Vinca herbacea.

- » major.
- » minor.

#### Viola latisepala.

- » macedonica.
- » primulæfolia.
- » prionantha.

## Graines reçues de Laponie, du Groënland et du Spitzberg.

Alsine biflora.

» peploides.
Betula nana.
Carex fuliginosa.
Chrysosplenium tetrandrum.
Cochlearia arctica.
Cornus suecica.
Diapensia laponica.
Draba alpina.

- » aurea.
- » laponica.

Eutrema Edwardsii. Hieracium hyperboreum. Lathyrus maritimus. Papaver nudicaule. Polygonum boreale.

- » viviparum. Potentilla fragiformis.
- » tridentata. Ranunculus sulfureus. Taraxacum phymatocarpum. Wahbergella apetala.

## Graines reçues du Japon.

Adenophora verticillata.
Bletilla Hyacintina.
Clematis Heracleifolia.

» stans.
Daphne pseudo-Mezereum.
Dielythra spectabilis.
Geum japonicum.

Iris lævigata.
Isatis japonica.
Lysimachia japonica.
Platycodon glaucum.
Rodgersia podophylla.
Senecio japonicus.
Spiraea japonica.

### **EXPOSITION NATIONALE SUISSE 1896**

Grande médaille d'argent attribuée aux ouvrages horticoles

DE

#### M. H. CORREVON

## LE JARDIN DE L'HERBORISTE

Propriétés et culture des simples et plantes officinales qui a paru au prix de

Fr. 3.50

C'est une simple compilation de notes prises depuis plus de 20 ans et de renseignements obtenus, soit dans nos campagnes suisses, soit dans nos montagnes. L'expérience personnelle de l'auteur est également mise à contribution et constitue le fond même du travail. Cependant les ouvrages scientifiques et autres traitant spécialement de la matière ont largement contribué à l'élaboration de ce petit volume. Les travaux du DFH. Baillon, du DFHéraud, des abbés Kneipp et Cariot, de H. Dufour, etc., ont fourni de précieux renseignements sur la thérapeutique et les questions médicales. L'ouvrage est illustré de 110 gravures.

#### AVIS

Les personnes qui pourraient nous fournir le volume, aujourd'hui épuisé, Les plantes des Alpes, par H. Correvon, Genève 1885, nous obligeraient en nous en prévenant.

Il en est de même pour les Bulletins n° 1 (1883), 2 (84), 3 (85) et 4 (86) de l'Association pour la protection des plantes qui sont épuisés et qu'on nous demande fréquemment.

Nous adressons, gratuitement et sur demande affranchie, aux amateurs qui désirent cultiver des plantes alpines, outre celui-ci, les catalogues des plantes alpines acclimatées et de Fougères et Orchidées rustiques.

#### **EN SOUSCRIPTION**

Le Jardin de l'Herboriste, par H. Correvon. Un volume illustré contenant la description sommaire et la culture des principales plantes officinales avec indication de leurs propriétés médicales. Prix de souscription 3 francs.

## LES FOUGÈRES RUSTIQUES

PAR H. CORREVON

Propriétaire du Jardin alpin d'acclimatation à Genève.

Directeur du Jardin botanique de « La Linnaea », en Valais.

Président de l'Association pour la protection des plantes.

Membre d'honneur de la Société Royale d'agriculture et de botanique de Gand.

Associé libre de l'Académie internationale de Géographie botanique

Membre correspondant de la Société Royale de botanique de Londres, de la Société Royale

d'horticulture de Londres, de la Société Royale d'horticulture de Toscane, etc., etc.

Ouvrage couronné par la Société d'Horticatture de Genève, la Société d'Horticatture et d'Histoire naturelle de l'Hérault, le Jury de l'Exposition internationale de Paris 1890, la Société Régionale d'Horticulture de l'Ain, la Société d'Horticulture de Nancy, par des médailles d'or ou d'argent et les félicitations de plusieurs Jurys.

Prix: 5 francs (45 gravures).

DU MÊME AUTEUR:

## LES ORCHIDÉES RUSTIQUES

Ouvrage de 250 pages, illustré de 34 gravures:

Prix: 4 francs.

## FLORE COLORIÉE DE POCHE

A L'USAGE DU TOURISTE

dans les Montagnes de la Suisse, de la Savoie, du Dauphiné et des Pyrénées.

Un volume de 160 pages de texte avec environ 188 figures coloriées, dans le texte même, représentant les plantes de montagnes les plus répandues. Ouvrage d'un format facile à mettre en poche, cartonnage souple avec coins arrondis.

Prix: 6,50 francs, port en plus.

Les plantes alpines et de rocaille, leur culture et leur acclimation dans nos jardins.

Un volume relié toile, de 200 pages avec plusieurs illustrations.

Prix : Fr. 2.-

Les Fougères de pleine terre, les Prêles, Lycopodes et Sélaginelles rustiques.

Un volume relié toile, 140 pages avec illustrations.

Prix : Fr. 2.-